



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2010/75/ΕΕ (ΙΕΔ)

Αθήνα, /06/2021
 Αρ. πρωτ. : 102117
 Αρ. πρωτ. εισερχ. : 99535/18.08.21
 Σχετ. : 72540 / 17-06-2021
 64438/01-06-2021

ΤΜΗΜΑ Α

Ταχ. Δ/ση : Μεσογείων 239 Προς : ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
 Ταχ. Κωδ. : & Παρίτη, Ν. Ψυχικό
 Πληροφορίες : Η. Δαπουλάκης
 Τηλέφωνο : 210 3725 760
 Fax : 210 3725 770

ΘΕΜΑ : Ανανέωση - Τροποποίηση της υπ' αριθ. πρωτ. Φ 5362 / 2056 / ΠΕΡΙΒ-9 / 13-06-2012 Απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ' αριθ. πρωτ. Φ 5362 / 4629 / ΠΕΡΙΒ-9 / 21-11-2014 Απόφαση, για τη δραστηριότητα αποθήκευσης επικίνδυνων αποβλήτων, χρησιμοποιημένων συσσωρευτών και αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) της εταιρείας ENVIROCHEM ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. στη θέση "Λάκκος Κώστα Χατζή ή Κάτσαρη" του Δήμου Ασπροπύργου Αττικής

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 1650/1986 "Για την προστασία του περιβάλλοντος" (ΦΕΚ 160Α/18-10-86), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3010/2002 "Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις." (ΦΕΚ 91Α/25-04-02)
2. Το Ν. 4685/2020 "Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις" (ΦΕΚ 92Α/07-05-2020)
3. Το Ν. 3325/2005 "Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών – βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 68Α/11.03.05) , όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει
4. Το Ν. 3982/2011 "Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις", ΦΕΚ 143Α/17-6-2011
5. Το Ν. 4014/2011 "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος", ΦΕΚ 209Α/21.09.11, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει
6. Το Ν. 4155/2013 "Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 120Α/29.05.2013)
7. Το Ν. 4030/2011 "Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις", ΦΕΚ 249Α/25.11-11
8. Το Ν. 4001/2011 "Για τη λειτουργία ενεργειακών αγορών, ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, για έρευνα, παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις", ΦΕΚ 179Α/22.08-11

9. Το Ν. 4042/2012 “Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής”, ΦΕΚ 24/Α/13.2.12, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει
10. Το Ν. 2939/2001 “Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις”, ΦΕΚ 179/Α/06.08.01, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει
11. Το Ν. 3854/2010 “Τροποποίηση της νομοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων και τον Εθνικό Οργανισμό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις”, ΦΕΚ 94/Α/23-06-2010, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει
12. Το Ν. 3028/2002 “Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς”, ΦΕΚ 153/Α/28-6-2002, όπως ισχύει
13. Το Ν. 998/1979 “Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας”, ΦΕΚ 289/Α/1979, όπως ισχύει
14. Το Ν. 3199/2003 “Προστασία και διαχείριση των υδάτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000”, ΦΕΚ 280/Α/9-12-2003, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3481/2006 (ΦΕΚ 162/Α/2.8.2006) και το Ν. 3734/2009 (ΦΕΚ 8/Α/281-2009)
15. Το Ν. 3937/2011 “Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις”, ΦΕΚ 60/Α/2011
16. Το Ν. 4258/2014 “Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα - ρυμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και διατάξεις”, όπως ισχύει, ΦΕΚ 94/Α/2014
17. Το Ν. 3861/2010 “Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις”, ΦΕΚ 112/Α/13-7-2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του Ν.4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α/2013)
18. Το Ν. 3979/2011 “Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις”, ΦΕΚ 138/Β/16-6-2011
19. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997) “Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις”
20. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/2015) “Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις”, όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016) “Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις”
21. Το Π.Δ. 135/2010 “Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής”, ΦΕΚ 228/Α/27-12-2010, όπως ισχύει
22. Το Π.Δ. 148/2009 “Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και αποκατάσταση ζημιών στο περιβάλλον – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου όπως ισχύει”, ΦΕΚ 190/Α/29-9-2009
23. Το Π.Δ. 82/2004 “Αντικατάσταση της 98012/2001/1996 ΚΥΑ “Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων” (Β’ 40). Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων”, ΦΕΚ 64/Α/02.03.04
24. Το Π.Δ. 109/2004 “Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών των οχημάτων. Πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείρισή τους”, ΦΕΚ 75/Α/05.03.04
25. Το Π.Δ. 116/2004 “Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, των χρησιμοποιημένων ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπών, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/53/ΕΚ “για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους” του Συμβουλίου της 18ης Σεπτεμβρίου 2000”, ΦΕΚ 81Α/05.03.04
26. Την ΚΥΑ 23615/651/Ε.103 “Καθορισμός κανόνων, όρων και προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2012/19/ΕΚ “σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού” και 2002/96 “σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)” του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 και άλλες διατάξεις”, ΦΕΚ 1184/Β/09.05.14

27. Την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 "Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)", ΦΕΚ 1312 / Β / 24.08.2010
28. Την ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/2010 "Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικών Στηλών και συσσωρευτών....", ΦΕΚ 1625/Β/11.10.10
29. Την ΚΥΑ 114218 / 1997 "Κατάρτιση πλαισίου Προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων", ΦΕΚ 1016 / Β / 17.11.1997
30. Την ΚΥΑ ΗΠ 13588/725/2006 "Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ ..." (ΦΕΚ 383/Β/28.03.06), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει
31. Την ΚΥΑ ΗΠ 24944/1159/2006 "Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β) της υπ' αριθμ. 13588/725 ΚΥΑ "Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων κ.λ.π." (Β' 383) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ.1) της οδηγίας 91/156/ΕΚ του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991" (ΦΕΚ 791/Β/30.06.06)
32. Την Υ.Α. με αριθ. 8668/2007 "Έγκριση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ), σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Α) της υπ αριθμ. 13588/725 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων κ.λπ.» (Β 383) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ. 1) της υπ αριθμ. 91/156/ΕΚ οδηγίας του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991. Τροποποίηση της υπ αριθμ. 13588/725/2006 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων κ.λπ.» (Β 383) και της υπ αριθμ. 24944/1159/2006 κοινή υπουργική απόφαση «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων....κ.λπ.", ΦΕΚ 287/Β/2007
33. Την ΚΥΑ 51373/4684/2015 "Κύρωση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων", ΦΕΚ 2706/Β/15-12-2015
34. Την ΚΥΑ οικ. 62952/5384/2016 "Έγκριση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ), σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 4342/2015", ΦΕΚ 4326/Β/30-12-2016
35. Την Υ.Α. με αριθ. 39624/2209/Ε103/2009 "Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2006/21/ΕΚ της 15ης Μαρτίου 2006 «σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας και την τροποποίηση της οδηγίας 2004/35/ΕΚ» του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2006", ΦΕΚ 2076/Β/2009
36. Την Υ.Α. με αριθ. 37393/2028/2003 "Μέτρα και όροι για τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους", ΦΕΚ 1418/Β/2003
37. Την ΚΥΑ με αριθ. 69001/1921/1988 "Έγκριση τύπου ΕΟΚ για την οριακή τιμή στάθμης θορύβου μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου και ειδικότερα των μηχανοκίνητων αεροσυμπιεστών, των πυρογερανών, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών συγκόλλησης, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών ισχύος και των φορητών συσκευών θραύσης σκυροδέματος και αεροσφυρών", ΦΕΚ 751/Β/1988, όπως συμπληρώθηκε με την με αριθ. 10399/Φ5.3/361/1991 ΚΥΑ (ΦΕΚ 359/Β/1991)
38. Την Υ.Α. οικ. 170225/2014 "Εξειδίκευση των περιεχομένων των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α' της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. 1958/2012 (Β' 21) όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4014/2011 (Α' 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας", ΦΕΚ 135/Β/27.01.2014, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει
39. Την ΚΥΑ οικ. 1915/2018 "Τροποποίηση των υπ' αριθμ. 48963/2012 (Β' 2703) κοινής υπουργικής απόφασης, υπ' αριθμ. 167563/2013 (Β' 964) κοινής υπουργικής απόφασης και υπ' αριθμ. 170225/2014 (Β' 135) υπουργικής απόφασης, που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση του ν. 4014/2011 (Α' 209), σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2014/52/ΕΕ «για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/92/ΕΕ σχετικά με την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημόσιων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014", ΦΕΚ 340/Β/02-02-2018
40. Την ΚΥΑ αριθμ. οικ. 167563/ΕΥΠΕ/2013 "Εξειδίκευση των διαδικασιών και των ειδικότερων κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων των άρθρων 3, 4, 5, 6 και 7 του Ν. 4014/2011, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παράγραφος 13 αυτού, των ειδικών εντύπων των ανωτέρω διαδικασιών, καθώς και κάθε άλλου σχετικού με τις διαδικασίες αυτές θέματος", ΦΕΚ 964/Β/19-04-2013

41. Την ΚΥΑ 1649/45/2014 Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α' της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υπ' αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ Α' 21), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 9 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α' 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας", (ΦΕΚ 45/Β/15-01-2014)
42. Την ΥΑ 48963/2012 "Προδιαγραφές περιεχομένου Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α' της υπ' αριθμ. 1958/13-1-2012 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β' 21), όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 7 του Ν. 4014/2011 (Α' 209)", (ΦΕΚ 2703/Β/05-10-2012)
43. Την ΚΥΑ 21398/2012 "Ίδρυση και λειτουργία ειδικού δικτυακού τόπου για την ανάρτηση των αποφάσεων.....(ΦΕΚ 209/Α/21-9-2011)". ΦΕΚ 1470/Β/2012
44. Την ΚΥΑ 11764/653/2006 "Πρόσβαση του κοινού στις δημόσιες αρχές για παροχή πληροφοριών σχετικά με το περιβάλλον, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2003/4/ΕΚ «για την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες και για την κατάργηση της οδηγίας 90/313/ΕΟΚ» του Συμβουλίου...", ΦΕΚ 327/Β/17-3-2006
45. Την ΚΥΑ 9269/470/2007 "Μέσα ένδικης προστασίας του κοινού κατά πράξεων ή παραλείψεων της Διοίκησης σχετικά με θέματα ενημέρωσης και συμμετοχής του κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 του Ν. 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 2 και 3 του Ν. 3010/2002» (1391Β) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των άρθρων 3 (§7) και 4 (§4) της οδηγίας 2003/35/ΕΚ «σχετικά με τη συμμετοχή του κοινού στην κατάρτιση ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων που αφορούν το περιβάλλον και με την τροποποίηση όσον αφορά τη συμμετοχή του κοινού και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, των οδηγιών 85/337/ΕΟΚ και 96/61/ΕΟΚ του Συμβουλίου", ΦΕΚ 286/Β'/02-03-2007
46. Την ΚΥΑ οικ. 43942/4026/2016 "Οργάνωση και Λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν. 4042/2012 (Α'24), όπως ισχύει", ΦΕΚ 2992/Β/19.09.2016
47. Την Υ.Α. με Αριθμό ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 (Φ.Ε.Κ. 2471Β/10-08-2016) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει
48. Την ΚΥΑ υπ' αριθ. οικ. 92108/1045/Φ.15/04-09-2020 "Κατάταξη στις κατηγορίες της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 (Α' 209), των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων που προβλέπονται στις διατάξεις της υπό στοιχεία 3137/191/ Φ.15/21-3-2012 (Β' 1048) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 9α του άρθρου 20 του ν. 3982/ 2011 (Α' 143)", ΦΕΚ 3833/Β/09-09-2020
49. Την Υ.Α. υπ' αριθμ. οικ. 2307 "Τροποποίηση της υπ' αριθ. ΔΙΠΑ/οικ 37674/27-7-2016 Φ.Ε.Κ.: 2471/Β/10-8-2016) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του ν.4014/21.09.2011 (Α' 209)», ως προς την κατάταξη ορισμένων έργων και δραστηριοτήτων των 1ης, 2ης, 3ης, 4ης, 5ης, 6ης, 7ης, 8ης, 9ης, 10ης, 11ης και 12ης Ομάδων.", ΦΕΚ 439/Β/2018
50. Την Υ.Α. με αριθ. 15277 "Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας έγκρισης επέμβασης, για έργα και δραστηριότητες κατηγοριών Α και Β της υπουργικής απόφασης με αριθμ. 1958/2012 (Φ.Ε.Κ.21/Β'/13.1.2012), σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4014/2011.", ΦΕΚ 1077/Β/2012
51. Την Υ.Α. 3137/191/Φ.15/2012 "Αντιστοίχιση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα", ΦΕΚ 1048/Β/04.04.2012, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει
52. Την ΚΥΑ 19661/1982/1999 "Τροποποίηση της ΚΥΑ 5673/400/1997 - Κατάλογος ευαίσθητων περιοχών", ΦΕΚ 1811/Β/1999, όπως αυτή έχει συμπληρωθεί με την ΚΥΑ 48392/939/2002 (ΦΕΚ 405/Β/2002)

53. Την ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103/2013 “Καθορισμός πλαισίου κανόνων, μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης του περιβάλλοντος από βιομηχανικές δραστηριότητες, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2010/75/ΕΕ “περί βιομηχανικών εκπομπών (Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχος της Ρύπανσης)” του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24^{ης} Νοεμβρίου 2010”, ΦΕΚ 1450/Β/14.06.2013, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει
54. Την υπ’ αριθ. οικ. 153914/02-12-2015 Εγκύκλιο της Δ/σης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του ΥΠΕΝ με θέμα “Εφαρμογή του άρθρου 18 της Κ.Υ.Α. 36060/1155/Ε.103/13 (ΦΕΚ 1450/Β) σχετικά με την υποχρέωση υποβολής βασικής έκθεσης”
55. Την Ανακοίνωση της Επιτροπής «Κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις βασικές εκθέσεις βάσει του άρθρου 22 παράγραφος 2 της οδηγίας 2010/75/ΕΕ περί βιομηχανικών εκπομπών» (2014/С 136/03)
56. Το “Reference Document on Best Available Technique for the Waste Treatment Industries, August 2006, Integrated Pollution Prevention and Control, European IPPC Bureau” της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την IPPC καθώς και το “Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Waste treatment Industrial Emissions Directive 2010/75/EU (Integrated Pollution Prevention and Control), JRC Science for Policy Report, 2018”
57. Την υπ’ αριθ. 15869/15-05-2017 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 250/Υ.Ο.Δ.Δ./26-05-2017), με την οποία ο κ. Σπυρίδων Κοκκινάκης διορίστηκε στη θέση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
58. Την υπ’ αριθ. οικ. 47601/17682/2017 (ΦΕΚ 2056/Β/14-06-2017) Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής
59. Την Εγκύκλιο οικ. 123067 / 1029 / 2004 “Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων: Συλλογή – Μεταφορά – Αποθήκευση Αποβλήτων και Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων”
60. Την Εγκύκλιο 110441/3231/2004 “Διόρθωση της παραγράφου Β.3.III στην Εγκύκλιο “Εφαρμογή νομοθεσίας για τη διαχείριση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων”
61. Την Εγκύκλιο 129043 / 4345 / 8-7-2011 “Εφαρμογή νομοθεσίας για τη διαχείριση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων”
62. Την υπ’ αριθ. οικ. 161486/10-03-2014 Εγκύκλιο της Δ/σης ΕΑΡΘ του ΥΠΕΚΑ “Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2, παρ. 8γ του Ν. 4014/2011”
63. Την υπ’ αριθ. οικ. 65/22-11-2011 Εγκύκλιο του ΣΥΓΑΠΕΖ της Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας “Συνεργασία και συντονισμός για θέματα εφαρμογής του Π.Δ. 148/2009 σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημιάς”
64. Την Εγκύκλιο 148352 / 27-07-2015 “Διευκρινήσεις για τις προβλεπόμενες ενέργειες και διαδικασίες στην περίπτωση αλλαγής φορέα, αδειοδοτημένου περιβαλλοντικά έργου”
65. Την Εγκύκλιο με αριθ. οικ.119014/07-07-2006 της Γενικής Δ/σης Περι/ντος - Δ/ση Ε.Α.Ρ.Θ. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
66. Την Εγκύκλιο 8 (αριθ.πρωτ. 27953/5-6-2012, ΑΔΑ: Β4Λ90-00Ρ) “Λειτουργία ειδικού δικτυακού τόπου για την ανάρτηση ΑΕΠΟ σε εφαρμογή του άρθρου 19α του Ν. 4014/2011”
67. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 3977/05-03-2021 έγγραφο του Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών της Δ/σης Πολεοδομίας & Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ασπροπύργου, στο οποίο αναφέρεται ότι το γήπεδο της εν θέματι δραστηριότητας βρίσκεται στην εκτός σχεδίου περιοχή του Δήμου Ασπροπύργου, στην περιοχή που χαρακτηρίζεται με το στοιχείο ΕΜ (μη ιδιαίτερα οχλούσες επαγγελματικές εγκαταστάσεις) από το Π.Δ. 26.8.1996 (ΦΕΚ 1085/Δ/17-8-1996) και επιτρέπονται οι προβλεπόμενες από αυτό χρήσεις
68. Την υπ’ αριθ. πρωτ. Φ 5362 / 2056 / ΠΕΡΙΒ-9 / 13-06-2012 Απόφαση Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθ. πρωτ. Φ 5362 / 4629 / ΠΕΡΙΒ-9 / 21-11-2014 Απόφαση, για τη δραστηριότητα αποθήκευσης επικίνδυνων αποβλήτων, χρησιμοποιημένων συσσωρευτών και αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) της εταιρείας ENVIROCHEM ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. στη θέση “Λάκκος Κώστα Χατζή ή Κάτσαρη” του Δήμου Ασπροπύργου Αττικής
69. Την από 25/01/2021 (με αριθ. πρωτ. εισερχ. ΠΕΧΩΣ Α.Δ.Α.: 10418/29-01-2021, ΠΕΤ: 2101456321) Αίτηση της εταιρείας του θέματος, με την οποία υποβλήθηκε Μελέτη τροποποίησης και συνοδευτικά στοιχεία για την τροποποίηση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων για τη δραστηριότητα του θέματος, καθώς και

- την από 31/05/2021 (με αριθ. πρωτ. εισερχ. ΠΕΧΩΣΧ Α.Δ.Α.: 76183/25-06-2021, ΠΕΤ: 2106561125) Αίτηση της εταιρείας του θέματος με την οποία υποβλήθηκε εκ νέου Μελέτη ανανέωσης - τροποποίησης, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων τα οποία ζητήθηκαν με το υπ' αριθ. πρωτ. 19077/18-02-2021 έγγραφο της Δ/σης ΠΕΧΩΣΧ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, καθώς και υπεύθυνης δήλωσης της νόμιμης εκπροσώπου της εταιρείας του θέματος, στην οποία, μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι, σύμφωνα με τον κυρωμένο δασικό χάρτη όπως έχει αναρτηθεί, δεν έχει μεταβληθεί ο χαρακτήρας της έκτασης στην οποία βρίσκεται η υπόψη δραστηριότητα, όπως έχει χαρακτηριστεί με το αρ. πρωτ. 3411/15-07-2004 έγγραφο του Δασαρχείου Αιγάλεω της Δ/σης Δασών Δυτικής Αττικής Περιφέρειας Αττικής
70. Το υπ' αριθ. πρωτ. 3411/15-07-2004 έγγραφο του Δασαρχείου Αιγάλεω της Δ/σης Δασών Δυτικής Αττικής Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με το οποίο, η έκταση του γηπέδου όπου βρίσκεται η εν θέματι δραστηριότητα, χαρακτηρίζεται ως αγροτική της παρ. 6^α του άρθρου 3 του Ν. 998/79 και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 21 του Ν. 3208/24-12-03, ο παραπάνω χαρακτήρας της εν λόγω έκτασης παραμένει έγκυρος και ισχυρός και δεν επανεξετάζεται από τον οικείο Δασάρχη ή τις κατά (της παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν. 998/79) Επιτροπές επίλυσης δασικών αμφισβητήσεων ή άλλο αρμόδιο όργανο προβλεπόμενο από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας
71. Το υπ' αριθ. πρωτ. 62860/28-05-2021 έγγραφο της Δ/σης ΠΕΧΩΣΧ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με το οποίο ζητείται από τη Δ/ση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής και τη Δ/ση Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής να ενημερώσουν την Υπηρεσία μας αν τηρούνται οι περιβαλλοντικοί όροι, αν έχουν παρατηρηθεί προβλήματα ή έχουν γίνει καταγγελίες καθώς και αν έχουν επιβληθεί ή όχι πρόστιμα για την εγκατάσταση του θέματος
72. Το υπ' αριθ. πρωτ. 81754/07-07-2021 έγγραφο της Δ/σης ΠΕΧΩΣΧ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με το οποίο ζητούνται οι απόψεις του ΓΕΕΘΑ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας επί της Μελέτης ανανέωσης - τροποποίησης για την εν θέματι δραστηριότητα
73. Το με αριθ. πρωτ. 497286/14-06-2021 έγγραφο του Τμήματος Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων της Δ/σης Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, με το οποίο η εν λόγω Υπηρεσία μας ενημερώνει, μεταξύ άλλων, ότι στην εν λόγω Υπηρεσία δεν έχουν επιβληθεί πρόστιμα για περιβαλλοντικές παραβάσεις ούτε έχουν υποβληθεί παράπονα για οχλήσεις από την λειτουργία της δραστηριότητας του θέματος
74. Το με αριθ. πρωτ. 438768/01-06-2021 έγγραφο του Τμήματος Ελέγχου, Μετρήσεων & Υδροοικονομίας Περιβάλλοντος Π.Ε. Δυτικής Αττικής της Δ/σης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής, με το οποίο η εν λόγω Υπηρεσία μας ενημερώνει, μεταξύ άλλων, ότι στο αρχείο της εν λόγω Υπηρεσίας δεν υπάρχει φάκελος με επιβολή κυρώσεων, ούτε έχει κατατεθεί σχετική καταγγελία για την εγκατάσταση του θέματος
75. Το υπ' αριθ. πρωτ. Φ.902/840/561243/Σ.2258/02-08-2021 έγγραφο της Γ2 Δ/σης Υποδομής & Προστασίας Περιβάλλοντος του Γενικού Επιτελείου Στρατού, στο οποίο, η εν λόγω Υπηρεσία αναφέρει ότι δεν έχει αντίρρηση για την αδειοδότηση του έργου του θέματος
76. Την υπ' αριθ. πρωτ. 5918/11-09-2014 Άδεια Λειτουργίας, από τη Δ/ση Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικής Αττικής, για την μονάδα αποθήκευσης επικίνδυνων αποβλήτων, χρησιμοποιημένων συσσωρευτών και ΑΗΗΕ, της εταιρείας ENVIROCHEM ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. στη θέση "Λάκκος Κώστα Χατζή ή Κάτσαρη" του Δήμου Ασπροπύργου Αττικής
77. Την υπ' αριθ. 337/2005 Άδεια Οικοδομής για τις κτιριακές εγκαταστάσεις που περιλαμβάνονται στο γήπεδο της εν θέματι δραστηριότητας
78. Το υπ' αριθ. πρωτ. 2161/Φ.701.4/15-07-2014 Πιστοποιητικό πυροπροστασίας, από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ελευσίνας, για την υπόψη μονάδα
79. Το υπ' αριθ. Β1709CE639310κ/30-12-2020 Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο της εταιρείας BRS INTERNATIONAL EU SRL/BV, με το οποίο καλύπτεται η εγκατάσταση αποθήκευσης επικίνδυνων αποβλήτων, χρονικής διάρκειας ισχύος από 01/01/2021 έως 01/01/2022
80. Το υπ' αριθ. 44104060089 Πιστοποιητικό Συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 14001:2015, περιόδου ισχύος από 29/12/2020 έως 28/12/2023
81. Την από 01/07/2020 Σύμβαση μεταξύ του Συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων συσσωρευτών ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ. Α.Ε. και της εταιρείας ENVIROCHEM ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.

82. Την από 18/07/2014 Σύμβαση Συνεργασίας μεταξύ του Συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων συσσωρευτών ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ Α.Ε. (COMBATT Α.Ε.) και της εταιρείας ENVIROCHEM ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.
83. Το από 03/01/2019 Ιδιωτικό Συμφωνητικό μεταξύ του Συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης φορητών ηλεκτρικών στηλών ΑΦΗΣ Α.Ε. και της εταιρείας ENVIROCHEM ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε., μετά της από 03/01/2021 τροποποίησης αυτού
84. Την υπ' αριθ. 13833/22-04-2021 Αίτηση Πρόθεσης Συνεργασίας για τη συλλογή και αποθήκευση ΑΗΗΕ, της εταιρείας ENVIROCHEM ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. προς το Σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. "ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε."
85. Την από 09/02/2021 Βεβαίωση της εταιρείας AVG mbH, σύμφωνα με την οποία η εν λόγω εταιρεία βεβαιώνει ότι συνεργάζεται με την εν θέματι εταιρεία και αναλαμβάνει την νόμιμη και ασφαλή διάθεση αποβλήτων, με κωδικούς ΕΚΑ όπως αυτοί αναφέρονται στην άδεια της εν λόγω εταιρείας
86. Την από 01/02/2021 Βεβαίωση της εταιρείας EEW GmbH, σύμφωνα με την οποία η εν λόγω εταιρεία βεβαιώνει ότι συνεργάζεται με την εν θέματι εταιρεία και αναλαμβάνει την νόμιμη και ασφαλή διάθεση αποβλήτων, με κωδικούς ΕΚΑ όπως αυτοί αναφέρονται στην άδεια της εν λόγω εταιρείας
87. Την από 10/02/2021 Βεβαίωση της εταιρείας P-D Industriegesellschaft mbH, σύμφωνα με την οποία η εν λόγω εταιρεία βεβαιώνει ότι συνεργάζεται με την εν θέματι εταιρεία και αναλαμβάνει την νόμιμη και ασφαλή διάθεση αποβλήτων, με κωδικούς ΕΚΑ όπως αυτοί αναφέρονται στην άδεια της εν λόγω εταιρείας
88. Την από 01/02/2021 Βεβαίωση της εταιρείας REVATECH S.A., σύμφωνα με την οποία η εν λόγω εταιρεία βεβαιώνει ότι συνεργάζεται με την εν θέματι εταιρεία και αναλαμβάνει την νόμιμη και ασφαλή διαχείριση αποβλήτων, με κωδικούς ΕΚΑ όπως αυτοί αναφέρονται στην άδεια της εν λόγω εταιρείας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την ανανέωση - τροποποίηση της υπ' αριθ. πρωτ. Φ 5362 / 2056 / ΠΕΡΙΒ-9 / 13-06-2012 Απόφασης Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ' αριθ. πρωτ. Φ 5362 / 4629 / ΠΕΡΙΒ-9 / 21-11-2014 Απόφαση, για τη δραστηριότητα αποθήκευσης επικίνδυνων αποβλήτων, χρησιμοποιημένων συσσωρευτών και αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) της εταιρείας ENVIROCHEM ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. (στο εξής: Εταιρεία), στη θέση "Λάκκος Κώστα Χατζή ή Κάτσαρη" του Δήμου Ασπροπύργου Αττικής, όπως αυτή περιγράφεται στην υποβληθείσα Μελέτη ανανέωσης - τροποποίησης και στα συνοδευτικά στοιχεία αυτής ((69) σχετικό), ως εξής:

Α) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

1. Συνοπτικά στοιχεία επιχείρησης

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ	: ENVIROCHEM ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.
ΕΔΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ	: Ακτή Μουτσοπούλου 58, 185 36, Πειραιάς
ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	: αποθήκευση επικίνδυνων αποβλήτων, χρησιμοποιημένων συσσωρευτών και αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	: Α. Η αποθήκευση επικίνδυνων αποβλήτων κατατάσσεται στην Ομάδα 4η (ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ), Α/Α: 3 (Εγκαταστάσεις αποθήκευσης και μεταφόρτωσης επικίνδυνων αποβλήτων (εργασίες R12, R13, D13, D15) εξαιρουμένης της προσωρινής αποθήκευσης εν αναμονή της συλλογής στο χώρο παραγωγής των αποβλήτων), Υποκατηγορία Α2 (για ολική χωρητικότητα μικρότερη από 250 τόνους), σύμφωνα με την (47) σχετική ΥΑ. Β. «Κέντρα διαλογής / ταξινόμησης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) – συμπεριλαμβάνονται εγκαταστάσεις προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση των ΑΗΗΕ», 4 ^η Ομάδα [δεν κατατάσσεται σε

	περιβαλλοντική κατηγορία για αποθηκευτική ικανότητα μικρότερη ή ίση των 20 τόνων σε εκτός ορίων οικισμών και πόλεων περιοχές], σύμφωνα με την την (47) σχετική ΥΑ.
ΘΕΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	: Μισθωμένο γήπεδο 4587,50 m ² , στο οποίο περιλαμβάνεται κτίριο εμβαδού: 708 m ² , στην θέση “Λάκκος Κώστα Χατζή ή Κάτσαρη” του Δήμου Ασπροπύργου Αττικής.
ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑΣ	: Η συνολική αποθηκευτική ικανότητα της υπόψη μονάδας για τα επικίνδυνα απόβλητα θα είναι: 249,50 τόνοι, εκ των οποίων 10 τόνοι για τα απόβλητα συσσωρευτών Pb-οξέος, 20 τόνοι για τα απόβλητα συσσωρευτών Ni-Cd, 15 τόνοι για τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και 5 τόνοι για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).
ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ	: Οι κωδικοί ΕΚΑ των προς διαχείριση (αποθήκευση) αποβλήτων, περιγράφονται στο Παράρτημα Α της παρούσας Απόφασης.

όπως περιγράφονται στην υποβληθείσα Μελέτη ανανέωσης - τροποποίησης και στα συνοδευτικά στοιχεία αυτής ((69) σχετικό).

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ (ΕΓΣΑ '87) : Χ: 467078,00
Υ: 4213740,12

2. Παραγωγική Διαδικασία

Η δραστηριότητα συνίσταται στην αποθήκευση συσκευασμένων επικινδύνων αποβλήτων (ΕΑ), αποβλήτων φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών μολύβδου – οξέος και Ni-Cd, καθώς και αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), εν αναμονή μεταφοράς τους προς περαιτέρω διαχείριση. Η αποθήκευση αφορά μόνο σε συσκευασμένα απόβλητα και όχι χύδην. Στη δραστηριότητα της εγκατάστασης δεν περιλαμβάνονται ραδιενεργά, μολυσματικά και εκρηκτικά απόβλητα όπως και απόβλητα λιπαντικών ελαίων. Η μέγιστη αποθηκευτική ικανότητα της υπόψη μονάδας θα είναι 249,50 τόνοι για το σύνολο των αποβλήτων (περίπου, 199,50 τόνοι ΕΑ, 15 τόνοι φορητές ηλεκτρικές στήλες, 10 τόνοι απόβλητα συσσωρευτών Pb-οξέος, 20 τόνοι απόβλητα συσσωρευτών Ni-Cd και 5 τόνοι ΑΗΗΕ).

Η δραστηριότητα λαμβάνει χώρα σε βιομηχανικό ισόγειο κτίριο συνολικής επιφάνειας 708 m², το οποίο βρίσκεται επί γηπέδου συνολικού εμβαδού 4587,50 m², στη θέση “Λάκκος Κώστα Χατζή ή Κάτσαρη” του Δήμου Ασπροπύργου Αττικής. Εντός του υπόψη κτιρίου περιλαμβάνονται γραφεία, αποδυτήρια και τουαλέτες για το προσωπικό.

Τα προς αποθήκευση απόβλητα θα τοποθετούνται στην εγκατάσταση αποθήκευσης σε χωριστούς χώρους (διαμερίσματα) ανάλογα με την επικινδυνότητά τους και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, για λόγους ασφαλείας:

- Στο διαμέρισμα Α, το οποίο κατασκευαστικά αποτελεί ανεξάρτητο πυροδιαμέρισμα από τον υπόλοιπο χώρο και διαθέτει ανεξάρτητο σύστημα πυρανίχνευσης - πυρόσβεσης ενώ είναι εξοπλισμένο με σύστημα εξαερισμού με φίλτρα, αποθηκεύονται επικίνδυνα απόβλητα που θεωρούνται τοξικά ή πολύ τοξικά, εύφλεκτα ή πολύ εύφλεκτα και διαβρωτικά.
- Στο διαμέρισμα Β αποθηκεύονται επικίνδυνα απόβλητα που θεωρούνται επικίνδυνα περιβαλλοντικά καθώς και απόβλητα εναλλακτικής διαχείρισης.
- Στο διαμέρισμα Γ αποθηκεύονται επικίνδυνα απόβλητα που θεωρούνται οξειδωτικά.
- Στο διαμέρισμα Δ αποθηκεύονται ογκώδη αντικείμενα χαμηλού κινδύνου (για παράδειγμα, κενοί μετασχηματιστές ή συσκευασμένα φύλλα αμιαντοσιμέντου).
- Ο χώρος Ε είναι κενός και χρησιμοποιείται για έλεγχο συσκευασιών και όπου απαιτείται ανασυσκευασία.

Το δάπεδο του κτιρίου αποθήκευσης είναι βιομηχανικού τύπου επαρκούς αντοχής. Για την καλύτερη προστασία και την πρόληψη συλλογής τυχόν διαρροών στα διαμερίσματα Α, Β και Γ έχουν τοποθετηθεί κάτω από τις θέσεις των παλετών, μεταλλικές λεκάνες (με σχάρα) με κατάλληλη κλίση ώστε οι διαρροές να οδηγούνται σε κεντρικό αποχετευτικό αγωγό ο οποίος καταλήγει σε υπόγεια δεξαμενή συλλογής διαρροών.

Εργασίες ανασυσκευασίας δεν πραγματοποιούνται παρά μόνο προκειμένου να βελτιωθούν οι συνθήκες ασφάλειας παραμονής των ΕΑ στην εγκατάσταση αποθήκευσης, στην περίπτωση που κάποιος (-οι) περιέκτης (-ες) θεωρηθεί (-θουν) ότι καταπονήθηκε (-αν) ή παρουσίασε (-αν) φθορά κατά την μεταφορά, καθώς και για την πλήρωση περιεκτών που εμφανίζουν χαμηλότερο βαθμό πλήρωσης από τον μέγιστο επιτρεπτό (η περίπτωση αυτή αφορά μόνο απόβλητα που χαρακτηρίζονται με τον ίδιο κωδικό ΕΚΑ, αριθμό UN και έχουν την ίδια χημική σύσταση). Ανάμιξη διαφορετικών κατηγοριών αποβλήτων δεν γίνεται.

3. Χρήση νερού και ενέργειας

Χρήση Νερού

Η μονάδα τροφοδοτείται με νερό από το δίκτυο του Δήμου για την κάλυψη των αναγκών του προσωπικού, άρδευση, τυχόν πλύσεις χώρων και εξοπλισμού, πυρόσβεση (συνολική εκτιμώμενη κατανάλωση: 60 κ.μ. ανά έτος, περίπου).

Χρήση Ηλεκτρικής Ενέργειας

Η μονάδα τροφοδοτείται με ηλεκτρική ενέργεια από το δίκτυο της ΔΕΗ για την κίνηση τυχόν μηχανολογικού εξοπλισμού και φωτισμό / κλιματισμό (συνολική εκτιμώμενη κατανάλωση: 14 MWh ανά έτος, περίπου).

Χρήση καυσίμων

Θα χρησιμοποιείται diesel για την κίνηση νηξελοκίνητων μηχανημάτων (περονοφόρων κ.α.) (συνολική εκτιμώμενη κατανάλωση diesel: 360 λίτρα ανά έτος, περίπου).

4.Θεσμοθετημένα βασικά χαρακτηριστικά της περιοχής του έργου και των ευαίσθητων στοιχείων του περιβάλλοντος

4.1. Χωρικός σχεδιασμός και χρήσεις γης

Το γήπεδο της εν θέματι δραστηριότητας, στην θέση "Λάκκος Κώστα Χατζή ή Κάτσαρη" του Δήμου Ασπροπύργου Αττικής, σύμφωνα και με το (67) σχετικό έγγραφο, από το Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών της Δ/σης Πολεοδομίας & Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ασπροπύργου, βρίσκεται στην εκτός σχεδίου περιοχή του Δήμου Ασπροπύργου, στην περιοχή που χαρακτηρίζεται με το στοιχείο ΕΜ (μη ιδιαίτερα οχλούσες επαγγελματικές εγκαταστάσεις) από το Π.Δ. 26.8.1996 (ΦΕΚ 1085/Δ/17-8-1996) και επιτρέπονται οι προβλεπόμενες από αυτό χρήσεις.

4.2. Στοιχεία περιβαλλοντικής ευαισθησίας της περιοχής του έργου

Η εν θέματι δραστηριότητα, στο σύνολο της, βρίσκεται σε περιοχή που δεν έχει χαρακτηριστεί ως προστατευόμενη περιοχή σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 του Ν.3937/11 (ΦΕΚ 60/Α/31-3-2011).

Β. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθεσίες

1. Αέρια απόβλητα

Εκπομπές σκόνης – σωματιδίων της παραγωγικής διαδικασίας: Δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα 20 mg/Nm³, σύμφωνα με το έγγραφο αναφοράς (bref) "Reference Document on Best Available Technique for the Waste Treatment Industries, August 2006, Integrated Pollution Prevention and Control, European IPPC Bureau" της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την IPPC.

VOC: Δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα 20 mg/Nm³, σύμφωνα με το έγγραφο αναφοράς (bref) "Reference Document on Best Available Technique for the Waste Treatment Industries, August 2006, Integrated Pollution Prevention and Control, European IPPC Bureau" της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την IPPC.

Στα διαμερίσματα όπου θα γίνεται αποθήκευση εύφλεκτων και επιβλαβών (τοξικών) ουσιών καθώς και στο χώρο ανασυσκευασίας να εγκατασταθούν ανεξάρτητα συστήματα εξαερισμού αποτελούμενα από απορροφητήρες και συστήματα φίλτρων.

Να γίνεται καλός εξαερισμός του χώρου προκειμένου να αποφεύγεται η υψηλή συγκέντρωση ατμών επικίνδυνων ουσιών.

Επίσης, για την ευρύτερη περιοχή της δραστηριότητας ισχύουν τα προβλεπόμενα στην Κ.Υ.Α. Η.Π. 14122/549/Ε.103/2011 - Μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ «για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για

την Ευρώπη» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής ένωσης της 21ης Μαΐου 2008», ΦΕΚ 488/Β/30.3.2011, ΚΥΑ 22306/1075/Ε103/07 (ΦΕΚ 920/Α/08.06.07), ΚΥΑ 38638/2016/2005 (ΦΕΚ 1334/Β/2005) και ΚΥΑ 9238/332/2004 (ΦΕΚ 405/Β/2004) καθώς και Π.Υ.Σ. 99/1987 (ΦΕΚ 135/Α/1987), 25/1988 (ΦΕΚ 52/Α/1988) και 34/2002 (ΦΕΚ 125/Α/2002). Επίσης, ισχύουν, οι ΚΥΑ Δ13/Ο/121 (ΦΕΚ 53/Β/24-01-2007), ΚΥΑ Η.Π. 14122/549/Ε.103/2011 (ΦΕΚ 488/Β/30-03-2011), Υ.Α. Δ13/Ο/3967/11 (ΦΕΚ 741/Β/5.5.11), Υ.Α. Δ13/Ο/11985/2012 (ΦΕΚ 3181/Β/29.11.2012), Υ.Α. Δ13/Ο/1096/2014 (ΦΕΚ 218/Β/4.2.2014).

2. Λύματα

- i) Να τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του άρθρου 26, παράγραφοι 3.16 και 3.17 του ισχύοντος κτιριοδομικού κανονισμού του 1989 (Απόφαση 3046/304/89, ΦΕΚ 59/Δ/3.2.89)
- ii) Ισχύουν οι διατάξεις της Ε1β/221/1965 Υγειονομική Διάταξη, όπως τροποποιήθηκε με τις Γ1γ/17831/7/12/1971 και Γ4/1305/74. Μετά τυχόν σύνδεση της εγκατάστασης με αποχετευτικό δίκτυο, τα υγρά απόβλητα να οδηγούνται στο δίκτυο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του φορέα του δικτύου.

3. Στερεά Απόβλητα

- i) Να τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις των Ν. 4042/12 (ΦΕΚ 24/Α/13-02-2012), Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/2014) και Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/2020), για τα μη επικίνδυνα απόβλητα. Τα στερεά απόβλητα τα οποία εμπίπτουν στη νομοθεσία για εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων θα πρέπει να διαχειρίζονται σύμφωνα με τον Ν. 2939/01, όπως αυτός ισχύει και έχει τροποποιηθεί με τον Ν. 4496/2017 (ΦΕΚ 170/Α/2017), τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012), τον Ν. 3854/10 (ΦΕΚ 94/Α/23.6.10 και την Υ.Α. 9268/469/07 (ΦΕΚ 286/Β/2.3.07), και τα προεδρικά διατάγματα και άλλες διατάξεις που έχουν εκδοθεί ή πρόκειται να εκδοθούν ως απόρροια των διατάξεων του ως άνω Νόμου και με τα οποία καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εναλλακτική διαχείριση των διαφόρων τύπων των εν λόγω στερεών αποβλήτων.
- ii) Να τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις της ΚΥΑ με αρ. 13588/725/06 (ΦΕΚ 383/Β/28.03.06), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τον Ν. 4042/12 (ΦΕΚ 24/Α/13.2.12), την Υ.Α. οικ. 146163/12 (ΦΕΚ 1537/Β/8.5.12), την Υ.Α. οικ. 62952/5384/2016 (ΦΕΚ 4326/Β/2016) και την Υ.Α. 8668/07 (ΦΕΚ 187/Β/2.3.07), για τα επικίνδυνα απόβλητα. Επιπλέον, για τα Α.Λ.Ε. να τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις του Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α/2004) και για τα απόβλητα συσσωρευτών να τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις της ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1625/Β/2010).

2. Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις

Ισχύουν τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/06-10-81) και ειδικότερα στο άρθρο 2, Πίνακας 1 αυτού, καθώς και στο Π.Δ. 85/91 (ΦΕΚ 38Α/18-3-91). Να τηρούνται τα προβλεπόμενα στις εξής διατάξεις: Υ.Α.2640/270/ΦΕΚ689/Β/18.8.78, Υ.Α.56206/1613/ΦΕΚ570/Β/9.9.86, Υ.Α.69001/1921/ΦΕΚ 751/Β/18.10.88 [όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 10399Φ5.3/361/91, (ΦΕΚ 359/Β/28.5.91)] και Υ.Α.765/14.1.91/ΦΕΚ81/Β/21.2.91. [όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. οικ. Β 11481/523/97, (ΦΕΚ 295/Β/11.4.97)]. Ανώτατο επιτρεπόμενο όριο θορύβου όπως αναφέρεται στην Υ.Α.17252/92 [(ΦΕΚ395/Β/19.6.92), όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. οικ. 210474/2012, (204/Β/9.2.2012)], και στην Υ.Α. οικ. 211773/2012 (ΦΕΚ 1367/Β/27.4.12). Θόρυβος στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους: Υ.Α. 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418/Β/1-10-2003), όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 9272/471/2007 (ΦΕΚ 286/Β/2-3-2007).

3. Όροι, μέτρα και περιορισμοί που πρέπει να λαμβάνονται για την ελαχιστοποίηση και την αντιμετώπιση των δυνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

3.1. Γενικοί όροι και περιορισμοί

1. Η παρούσα Απόφαση ισχύει με την επιφύλαξη ότι δεν αντίκειται σε πολεοδομικές και άλλες ειδικές διατάξεις που τυχόν κατισχύουν αυτής
2. Για τη λειτουργία της δραστηριότητας, καθώς και για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση απαραίτητη για την κατασκευή και λειτουργία του έργου, θα πρέπει να έχουν χορηγηθεί προηγουμένως όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις. Οι Εφορείες Αρχαιοτήτων θα πρέπει να ειδοποιηθούν αρμοδίως πριν από την έναρξη των εργασιών για την επόπτευση τυχόν

εκσκαφικών εργασιών που θα απαιτηθούν. Σε περίπτωση εύρεσης αρχαιοτήτων κατά την εκτέλεση πάσης φύσεως εργασιών, αυτές θα πρέπει να διακόπτονται και να ειδοποιούνται άμεσα οι αρμόδιες αρχές

3. Ο κύριος του έργου οφείλει κατά τη λειτουργία του έργου, να εξασφαλίζει κατά προτεραιότητα τις απαιτούμενες δαπάνες για τα έργα προστασίας του περιβάλλοντος
4. Θα ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για την ελαχιστοποίηση ενδεχομένων αρνητικών επιπτώσεων στη φυσιογνωμία και το χαρακτήρα της περιοχής και για την προσαρμογή του έργου στο φυσικό περιβάλλον
5. Να υπάρξει μέριμνα για την αποφυγή περιπτώσεων αποψιλώσεων και εκχερσώσεων σε περίπτωση διαμόρφωσης του χώρου της μονάδας για την υλοποίηση των επιμέρους δραστηριοτήτων της μονάδας
6. Αισθητικές παρεμβάσεις σε όλη την έκταση του έργου που θα περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστο:
 - Να συνδυασθεί η κατασκευή με αναβάθμιση όλης της περιοχής και δενδροφύτευση περιμετρικά του χώρου, εφόσον και όπου αυτό είναι εφικτό, καθώς και συντήρηση και ανανέωση τυχόν υπάρχουσας δενδροφύτευσης, ώστε να επιτευχθεί αισθητική βελτίωση και να περιορισθεί ο θόρυβος
 - Τακτική αποκομιδή των απορριμμάτων και των άχρηστων από υπαίθριους χώρους
 - Κατάλληλος χρωματισμός των κτιριακών εγκαταστάσεων της μονάδας και απαγόρευση τοποθέτησης αντιαισθητικών διαφημιστικών πινακίδων, επιγραφών κ.α. κατά παράβαση του Ν.Ο.Κ.
 - Ακάλυπτοι χώροι να μη χρησιμοποιούνται για την τοποθέτηση πρώτων υλών, προϊόντων, άχρηστων υλικών και μηχανημάτων, πέραν των προβλεπόμενων από την παρούσα Απόφαση και των εμφανιζόμενων στο σχέδιο που συνοδεύει την παρούσα Απόφαση
7. Να ληφθούν όλα τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις μέτρα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης και μείωσης του θορύβου & σήμανσης. Να υπάρχουν κατάλληλα συστήματα ανίχνευσης και αναγγελίας διαρροών / διαφυγών και εκδήλωσης πυρκαγιάς. Να υπάρχει σε ισχύ πιστοποιητικό πυρασφάλειας που θα καλύπτει την εγκατάσταση
8. Να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας και προστασίας της υγείας του απασχολούμενου στην εγκατάσταση προσωπικού, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία. Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί στις διατάξεις προστασίας των εργαζομένων με την τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων και δαπέδων ασφαλείας όπου θεωρείται απαραίτητο, καθώς και στον εργονομικό σχεδιασμό για άνετη εργασία των εργαζόμενων. Επίσης, η Εταιρεία πρέπει να μεριμνά για τη διενέργεια προληπτικού ιατρικού – κλινικοεργαστηριακού ελέγχου, τουλάχιστον σε ετήσια βάση, του προσωπικού που ασχολείται με τη διαχείριση των αποβλήτων προς εξασφάλιση της επίβλεψης της υγείας και τη διάγνωση τυχόν βλάβης της σε συνάρτηση με τους κινδύνους κατά την εργασία
9. Να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για την εκπαίδευση και συνεχή ενημέρωση του προσωπικού που απασχολείται στα πλαίσια της παρούσας δραστηριότητας, σε θέματα εργασιών, ασφάλειας, χρήσης εξοπλισμού, χειρισμού των αποβλήτων και στον έλεγχο επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας στο αλλοδαπό προσωπικό (με σκοπό την μείωση του κινδύνου πρόκλησης ατυχημάτων από έλλειψη κατανόησης της παραγωγικής διαδικασίας και έλλειψης, δυσχέρειας και δυσκολίας συνεννόησης), για την αποφυγή κινδύνων για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Να γίνει διανομή οδηγιών εργασίας σε διάφορες γλώσσες έτσι ώστε να γίνονται κατανοητές από το σύνολο του εργαζόμενου προσωπικού. Το απασχολούμενο στην εγκατάσταση προσωπικό να φέρει ειδικές στολές εργασίας και λοιπό εξοπλισμό (γάντια, μπότες ασφαλείας, φόρμες, μάσκες, ωτοασπίδες, κράνος, αντανakλαστικό γιλέκο κ.α.), ανάλογα με τη φύση, το ωράριο και το αντικείμενο εργασίας. Για όλο το προσωπικό να τηρούνται τα προβλεπόμενα στην σχετική νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων. Η εταιρεία οφείλει να διαθέτει φάκελο εκπαίδευσης προσωπικού όπου θα φαίνονται αναλυτικά οι ώρες και το αντικείμενο εκπαίδευσης για κάθε εργαζόμενο
10. Να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για την περιοδική υποβολή του προσωπικού σε ιατρικές εξετάσεις με βάση καθορισμένο χρονοδιάγραμμα παρακολούθησης καθώς και διασφάλιση για την άμεση αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών σε περίπτωση ατυχήματος. Να υπάρχει κυτίο πρώτων βοηθειών εφοδιασμένο με το απαραίτητο φαρμακευτικό υλικό

11. Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται οι ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις. Ο υπόψη χώρος να εναρμονιστεί με τις επιταγές τόσο της περιβαλλοντικής όσο και της πολεοδομικής νομοθεσίας ώστε να λαμβάνει χώρα η ασφαλής δραστηριοποίηση της επιχείρησης. Η επιχείρηση να προβεί σε όλες τις απαραίτητες κτιριοδομικές παρεμβάσεις, που τυχόν απαιτούνται, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες για τη νόμιμη, υγιεινή και ασφαλή φιλοξενία των δραστηριοτήτων του θέματος
12. Η υδροδότηση και ηλεκτροδότηση της μονάδας θα γίνεται κατά το δυνατόν από Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας
13. Οι ενεργειακές ανάγκες της εγκατάστασης να καλύπτονται μόνο με τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και ντίζελ κίνησης για νηζελοκίνητα μηχανήματα
14. Να οριστεί υπεύθυνος τήρησης των περιβαλλοντικών όρων της δραστηριότητας από τον φορέα της δραστηριότητας συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των διαφόρων αποβλήτων της δραστηριότητας
15. Καμία επέμβαση ή εργασία δεν είναι επιτρεπτή εκτός των ορίων της εν λόγω έκτασης. Δεν θα γίνεται καμία διάθεση παντός είδους αποβλήτων σε τυχόν γειτονικά ρέματα καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο φυσικό αποδέκτη. Να λαμβάνεται μέριμνα για την προστασία των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων από ενδεχόμενη ρύπανση
16. Να διασφαλιστεί η επάρκεια του χώρου της μονάδας για την επίτευξη του συνόλου των δραστηριοτήτων έτσι ώστε να διασφαλιστεί πλήρης εργονομία, η οποία αφορά κυρίως στην τοποθέτηση των αντίστοιχων αποβλήτων κατά είδος, το χώρο του κτιρίου καθώς επίσης και την είσοδο στη μονάδα και την προσωρινή στάθμευση των οχημάτων μεταφοράς των προς διαχείριση αποβλήτων
17. Η σήμανση των επιμέρους χώρων αποθήκευσης να είναι σύμφωνη με το Π.Δ. 105/95 (ΦΕΚ 67 Α)
18. Συνολικά η λειτουργία της υπόψη δραστηριότητας να είναι σύμφωνη με τον Ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α/11-03-05), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει
19. Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει αναλυτικό σχέδιο για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών με τα στοιχεία των υπευθύνων ανά ενέργεια, το οποίο θα πρέπει να είναι διαθέσιμο και προσβάσιμο από το προσωπικό. Να υπάρχουν αποθηκευμένα σε εύκολα προσπελάσιμα σημεία της εγκατάστασης διάφορα υλικά σε επάρκεια (για παράδειγμα, πριονίδι, άμμος κ.α.) μέσω των οποίων θα επιτυγχάνεται η εξουδετέρωση ή / και η προσρόφηση και κατά συνέπεια η συγκράτηση τυχόν διαρρεόντων καυσίμων, λιπαντικών, διαρρεόντων ηλεκτρολυτών κ.α.. Τα μίγματα θα πρέπει να αποθηκεύονται σε κατάλληλα πιστοποιημένες συσκευασίες μέχρι τη διάθεσή τους σε κατάλληλα αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις διαχείρισης επικινδύνων
20. Να πραγματοποιούνται ασκήσεις σε εικονικά ατυχήματα με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του σχεδίου αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης
21. Για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών στην αδειοδοτούμενη εγκατάσταση θα πρέπει να υπάρχει ομάδα σε επιφυλακή που να διαθέτει τα κατάλληλα μέσα αντιμετώπισης
22. Λαμβάνοντας υπόψη τα σχέδια διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας Λεκανών Απορροής ποταμών του υδατικού διαμερίσματος Αττικής (ΕΛ06) (ΦΕΚ 2693/Β/06-07-2018) και ειδικότερα τη Ζώνη Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας «Χαμηλή ζώνη Ασπροπύργου - Ελευσίνας», να συνταχθεί από τον υπεύθυνο Τεχνικό Ασφαλείας και τον Υπεύθυνο τήρησης περιβαλλοντικών όρων, σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων φαινομένων από ακραία φυσικά φαινόμενα
23. Να συνταχθεί Γραπτή Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου
24. Η εταιρεία του θέματος θα πρέπει να προβεί σε τοποθέτηση αλεξικέραυνων σε κατάλληλα σημεία της εγκατάστασης στην περίπτωση που δεν εξασφαλίζεται αντικεραυνική προστασία από παρακείμενα κτίρια
25. Η δραστηριότητα εντάσσεται στις διατάξεις της Οδηγίας 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24^{ης} Νοεμβρίου 2010 “περί βιομηχανικών εκπομπών (Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχος της Ρύπανσης – IED)”, όπως αυτή έχει εναρμονιστεί με την ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103/2013 (ΦΕΚ 1450/Β), αφού σύμφωνα με την υποπαράγραφο 5.5 του Παραρτήματος Ι της ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103/2013 (ΦΕΚ 1450/Β): **Προσωρινή αποθήκευση επικινδύνων αποβλήτων** που δεν καλύπτονται από το σημείο 5.4, εν αναμονή μιας εκ των δραστηριοτήτων των σημείων 5.1, 5.2, 5.4 και 5.6 ολικής χωρητικότητας **άνω των 50 τόνων**, εξαιρουμένης της προσωρινής αποθήκευσης, εν αναμονή της συλλογής, στο χώρο παραγωγής των αποβλήτων. Για το λόγο αυτό, το σύνολο της εγκατάστασης θα πρέπει να συμμορφωθεί προς τις διατάξεις της ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103/2013 (ΦΕΚ

- 1450/Β) (Οδηγία 75/2010/ΕΚ), ιδιαίτερα σε ότι αφορά στην προσαρμογή προς τις εκάστοτε Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές και στην τήρηση των συνιστώμενων ορίων εκπομπών που μπορούν να επιτευχθούν με τις τεχνικές αυτές και τις απαιτούμενες εκθέσεις
26. Όσον αφορά στην Βασική Έκθεση, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 18 της ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103/2013 (ΦΕΚ 1450/Β), η εταιρεία οφείλει να εφαρμόζει τα προβλεπόμενα στο άρθρο 18 της ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103/2013 (ΦΕΚ 1450/Β) και στην υπ' αριθ. οικ. 153914/02-12-2015 Εγκύκλιο της ΔΙΠΑ του ΥΠΕΝ
 27. Ο κύριος του έργου έχει την υποχρέωση τήρησης των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 της ΥΑ 48963/2012 (ΦΕΚ 2703/Β/2012)
 28. Να υπάρχουν οι προβλεπόμενες νόμιμες οικοδομικές άδειες για τα κτίσματα της υπόψη δραστηριότητας
 29. Η Εταιρεία οφείλει να είναι καταχωρημένη στο αντίστοιχο μητρώο του ΥΠΕΝ για τη δραστηριότητα του θέματος
 30. Η εταιρεία οφείλει να καταχωρηθεί στο μητρώο του ΥΠΕΝ για τις εταιρίες που διαχειρίζονται ODS, εφόσον απαιτείται
 31. Να προσδιοριστούν οι πιθανοί κίνδυνοι ρύπανσης του περιβάλλοντος από οποιουδήποτε τύπου τυχαία διαρροή και να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη ατυχημάτων (κατάλληλος σχεδιασμός εξοπλισμού και διεργασιών, αποθήκευση πρώτων υλών και αποβλήτων σε συγκεκριμένους ελεγχόμενους χώρους, εκπαίδευση του προσωπικού κ.α.) και για τον περιορισμό των συνεπειών τους (να υπάρχουν διατάξεις αντιρρύπανσης, να είναι διαθέσιμα για χρήση προσροφητικά υλικά κ.α.)
 32. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ρύπανση της τσιμεντόστρωσης ή ασφαλτόστρωσης της εγκατάστασης να γίνεται χρήση προσροφητικών υλικών και εν συνεχεία κατάλληλη διαχείριση αυτών
 33. Να αναλαμβάνεται δράση (συστηματική καταγραφή των ποσοτήτων πρώτων υλών, ενέργειας και νερού που καταναλώνονται, συνεχής βελτιστοποίηση των διεργασιών και εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού) προκειμένου να επιτυγχάνεται κατά το δυνατόν η ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας, νερού και πρώτων υλών και των ποσοτήτων των παραγόμενων αποβλήτων
 34. Να τηρείται μητρώο διακίνησης των διαφόρων τύπων αποβλήτων, όπου θα αναγράφονται όλες οι διακινούμενες ποσότητες που εισέρχονται και εξέρχονται, καθώς και αρχείο με τα αντίστοιχα αποδεικτικά παραλαβής και απόδοσης των εισερχόμενων και εξερχόμενων υλικών. Το αρχείο θα πρέπει να είναι ξεχωριστό για τα μη επικίνδυνα και τα επικίνδυνα απόβλητα και τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να είναι διαθέσιμα για κάθε έλεγχο από αρμόδιες Υπηρεσίες. Ισχύουν τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ οικ. 43942/4026/2016 ((56) σχετικό). Η Εταιρεία οφείλει να προχωρήσει σε εγγραφή και καταχώριση στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 2 και 8 της ΚΥΑ οικ. 43942/4026/2016. Με την έναρξη της υποχρεωτικής λειτουργίας του ΗΜΑ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της ΚΥΑ οικ. 43942/4026/2016, θα πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά οι ετήσιες εκθέσεις αποβλήτων κάθε έτους, μέχρι το τέλος Μαρτίου του επόμενου έτους
 35. Η Εταιρεία θα πρέπει να εφαρμόσει μέτρα για την περιοδική παρακολούθηση, τη μέτρηση και τον έλεγχο των βασικών χαρακτηριστικών της λειτουργίας της υπόψη εγκατάστασης που διέπονται από την περιβαλλοντική νομοθεσία. Συγκεκριμένα, να γίνεται η εφαρμογή των παρακάτω προγραμμάτων:
 - Πρόγραμμα παρακολούθησης ποιότητας ατμοσφαιρικών εκπομπών και εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων
 - Πρόγραμμα παρακολούθησης ποιοτικών χαρακτηριστικών αέρα του χώρου αποθήκευσης:
 - ✓ Κάθε μήνα να πραγματοποιούνται μετρήσεις με φορητό όργανο στα VOC και σκόνη
 - ✓ Κάθε έτος να πραγματοποιείται δειγματοληψία και έλεγχος των VOC και σκόνης μέσα στην αποθήκη από διαπιστευμένο εργαστήριο
 - Πρόγραμμα παρακολούθησης ποιοτικών χαρακτηριστικών του εδάφους στο σημείο εξόδου των ομβρίων από την εγκατάσταση:
 - ✓ Οι παράμετροι που θα μετρώνται να είναι το pH και σε εκχυλίσιμες ύλες (σε η εξάνιο): Pb, Cr, Ni, Cd

- ✓ Κάθε έτος να πραγματοποιείται δειγματοληψία και έλεγχος της ποιότητας του εδάφους στις ανωτέρω παραμέτρους και να συγκρίνεται με τα αποτελέσματα των προηγούμενων δειγματοληψιών
 - Πρόγραμμα παρακολούθησης θορύβου
36. Να γίνεται τακτικός μηνιαίος έλεγχος όλων των εγκαταστάσεων, στα πλαίσια της προληπτικής συντήρησης
 37. Τα λεπτομερή στοιχεία λειτουργίας της εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένων και όλων των στοιχείων των αναλύσεων και μετρήσεων των διενεργουμένων ελέγχων, της επεξεργασίας τους και της αξιολόγησής τους, καθώς και τα συνοδευτικά των φορτίων έγγραφα, να φυλάσσονται στα γραφεία του χώρου της εγκατάστασης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
 38. Για να εξασφαλιστεί η ιχνηλασιμότητα των αποβλήτων (παραγωγός – συλλογέας – μεταφορέας – παραλήπτης), προτείνεται τα απόβλητα να διακινούνται με «έντυπο παρακολούθησης αποβλήτου», τα οποία είναι τριπλότυπα έντυπα με βάση το υπόδειγμα του Παραρτήματος II της Εγκυκλίου του ΥΠΕΚΑ υπ' αριθ. οικ. 129043/4345/8-7-2011 με θέμα: "Εφαρμογή νομοθεσίας για τη διαχείριση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων". Το τριπλότυπο έντυπο συμπληρώνεται από τους παραγωγούς ή κάτοχους του αποβλήτου που ξεκινά η φόρτωση. Το στέλεχος Α' επιστρέφει μετά την παραλαβή στον παραγωγό ή τον κάτοχο του αποβλήτου. Το στέλεχος Β' είναι για το αρχείο του συλλέκτη - μεταφορέα και το στέλεχος Γ' παραμένει στον παραλήπτη φορέα διαχείρισης
 39. Η εταιρεία να διαθέτει διαδικασία καλής εσωτερικής διαχείρισης, η οποία θα πρέπει να καλύπτει τη λειτουργία διαδικασιών συντήρησης καθώς και την κατάρτιση των εργαζομένων σε προληπτικές ενέργειες για θέματα υγείας και ασφάλειας και περιβαλλοντικών κινδύνων (αφορά στην δειγματοληψία εισερχόμενων αποβλήτων, χώρους υποδοχής αποβλήτων, τεχνικές διαχείρισης, επαρκές και εξειδικευμένο προσωπικό, διατήρηση των αποθηκευτικών χώρων σε καλή κατάσταση κ.α.)
 40. Να διαμορφωθεί επαρκούς μεγέθους και πλήρως εξοπλισμένος χώρος παροχής Α' βοηθειών
 41. Σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας πλην των εργαζομένων που απασχολούνται με το τεχνικό μέρος των εργασιών, να υπάρχει επιβλέπων ο οποίος να διατηρεί οπτική επαφή με το σύνολο των εργαζομένων και να επεμβαίνει όπου αυτό απαιτείται
 42. Σε περιπτώσεις έκτακτων περιστατικών ή βλάβης τυχόν εξοπλισμού αντιρρύπανσης και εφόσον δεν αποκαθίσταται άμεσα η κανονική λειτουργία, να ενημερώνονται με αποστολή σχετικού μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, εντός 2 εργάσιμων ημερών από την έναρξη του συμβάντος, οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΝ, της Α.Δ.Α. και της οικείας Περιφέρειας. Σχετική ενημέρωση να πραγματοποιείται και μετά την αποκατάσταση της βλάβης
 43. Η Εταιρεία όταν διαπιστώσει σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και στη δημόσια υγεία κατά τη διαχείριση των αποβλήτων στην εγκατάσταση ή αν συμβεί κάποιο ατύχημα, είτε στην περίπτωση υπέρβασης οριακών τιμών εκπομπής, καθώς και βλάβης, αστοχίας ή εκδήλωσης έκτακτου περιστατικού που θα μπορούσε να προκαλέσει σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και στη δημόσια υγεία, υποχρεούται να τηρήσει τα προβλεπόμενα στο κεφάλαιο 4 παρ. 4.3.7 ή στο κεφάλαιο 2 παρ. 2.6.4 του παραρτήματος της ΚΥΑ 24944/1159/06, να περιορίσει ή να διακόψει τη λειτουργία μόλις τούτο καταστεί εφικτό, έως ότου αντιμετωπισθεί το πρόβλημα, και επιπλέον:
 - α) Να ενεργήσει άμεσα σύμφωνα με το σχέδιο αντιμετώπισης περιστατικών έκτακτης ανάγκης, αντίγραφο του οποίου θα πρέπει να υποβληθεί στη Δ/νση ΠΕΧΩΣ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
 - β) Να ειδοποιεί αμέσως τις αρμόδιες Υπηρεσίες Περιβάλλοντος και Υγείας της οικείας Περιφέρειας και τις Υπηρεσίες Περιβάλλοντος και Υγείας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
 - γ) Να κάνει έγγραφη αναφορά εντός 12 ωρών προς την Υπηρεσία Περιβάλλοντος και το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφέρειας, καθώς και τις Υπηρεσίες Περιβάλλοντος, Υγείας και τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
 44. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, η εγκατάσταση να παύει να τροφοδοτείται με επικίνδυνα απόβλητα, μέχρις ότου η αρμόδια Υπηρεσία να επιτρέψει και πάλι την έναρξη εργασιών αποθήκευσης επικίνδυνων αποβλήτων

45. Να τηρείται ημερολόγιο καταγραφής συμβάντων που αφορούν ατμοσφαιρικές εκπομπές λόγω αστοχίας υλικών, ατυχήματος και εκτάκτων εν γένει περιστατικών. Τα εν λόγω στοιχεία να τίθενται στην διάθεση των αρμοδίων Υπηρεσιών και φορέων, όποτε αυτά ζητηθούν
46. Στην είσοδο των εγκαταστάσεων της μονάδας να αναρτηθεί πίνακας που θα αναγράφονται: το όνομα, η διεύθυνση και το τηλέφωνο του υπεύθυνου φορέα λειτουργίας, η αρμόδια αρχή, η Απόφαση άδειας λειτουργίας, η Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, οι ώρες λειτουργίας και τα τηλέφωνα επείγουσας ανάγκης
47. Η Εταιρεία να διαθέτει εγχειρίδιο λειτουργίας και να τηρείται ημερολόγιο λειτουργίας. Επιπλέον να διαθέτει φάκελο εκπαίδευσης του απασχολούμενου προσωπικού όπου θα φαίνονται αναλυτικά οι ώρες και το αντικείμενο εκπαίδευσης για κάθε εργαζόμενο. Η εκπαίδευση θα περιλαμβάνει θέματα υγιεινής, καθαρισμού και πρώτων βοηθειών
48. Να υπάρχει κατ' ελάχιστον ο ακόλουθος εξοπλισμός αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης:
 - Πυροσβεστήρες κατάλληλων προδιαγραφών εγκεκριμένου τύπου
 - Βαρέλια με άμμο, φτυάρια κ.α.
 - Μέσα ατομικής προστασίας (γάντια, γυαλιά, μάσκες κ.α.)
 - Κυτίο πρώτων βοηθειών
49. Σε περίπτωση μικρής κλίμακας πυρκαγιάς, θα πρέπει:
 - Να χρησιμοποιούν οι εργαζόμενοι τα προβλεπόμενα Μ.Α.Π. και να κάνουν χρήση των διαθέσιμων μέσων πυρόσβεσης (πυροσβεστήρες, άμμος κ.α.)
 - Να καταγραφεί το συμβάν
50. Σε περίπτωση μεγάλης έκτασης πυρκαγιάς, θα πρέπει:
 - Να χρησιμοποιούν οι εργαζόμενοι τα προβλεπόμενα Μ.Α.Π.
 - Να καλείται η πυροσβεστική, η οποία έχει την αρμοδιότητα για συμβάντα τέτοιας έκτασης
 - Να ενημερώνονται οι αρμόδιες αρχές
 - Να καταγραφεί το συμβάν
51. Στο σύνολο της εγκατάστασης θα πρέπει να λαμβάνονται προληπτικά μέτρα κατά των τρωκτικών, εντόμων και άλλων παρασίτων. Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να εφαρμόζεται πρόγραμμα καταπολέμησης παρασίτων
52. Η επιχείρηση θα πρέπει να εφαρμόσει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 14001 ή / και EMAS)
53. Η εταιρεία να εφαρμόζει διαδικασίες (για παράδειγμα, σύστημα διαχείρισης ποιότητας στα πρότυπα του ISO 9001) για τη διαχείριση των απαιτήσεων των πελατών της σε ότι αφορά στις προδιαγραφές των παραδιδόμενων (εξερχομένων) προς ανακύκλωση αποβλήτων αλλά και τη διαχείριση παραπόνων και την εκτέλεση διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών
54. Για την πραγματοποίηση των εργασιών διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων να υπάρχει Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο για ασφάλιση αστικής ευθύνης και κάλυψης ζημιών προς τρίτους και το περιβάλλον, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 57 του Ν. 4042/2012. Η ασφάλιση θα πρέπει να καλύπτει όλες τις εργασίες διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων, καθώς και να είναι σε ισχύ για όλο το χρονικό διάστημα ισχύος της παρούσας Απόφασης, θα πρέπει να υποβληθεί στη Δ/ση ΠΕΧΩΣ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και στην περίπτωση ανανέωσής της, το γεγονός αυτό θα πρέπει να γνωστοποιείται στη Δ/ση ΠΕΧΩΣ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

3.2. Κατά την τυχόν διαμόρφωση του χώρου της υπόψη μονάδας:

1. Οι εκσκαφές να περιοριστούν στις απολύτως απαραίτητες και να ληφθεί μέριμνα για τον περιορισμό εκπομπής σκόνης. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η λήψη των ακόλουθων μέτρων:
 - a. Συχνή διαβροχή των χώρων εργασίας και των αποθηκευμένων αδρανών υλικών και ιδιαίτερα κατά την εκφόρτωσή τους
 - b. Τα οχήματα μεταφοράς των υλικών κατά την κατασκευή του έργου θα πρέπει να είναι καλυμμένα και ο προγραμματισμός των δρομολογίων θα πρέπει να γίνεται εκτός ωραρίων κυκλοφοριακής αιχμής. Να αποφεύγεται η διέλευση των οχημάτων από κατοικημένες περιοχές, ή όταν αυτό είναι απαραίτητο να γίνεται με την μικρότερη επιτρεπόμενη ταχύτητα. Γενικά, οι ώρες των δρομολογίων και οι διαδρομές των οχημάτων

μεταφοράς πρέπει να προγραμματίζονται κατάλληλα, ώστε να μην προκαλούνται κυκλοφοριακά, υγειονομικά και περιβαλλοντικά προβλήματα

- c. Διαβροχή των διαδρόμων κίνησης των οχημάτων
- d. Πλύσιμο των τροχών των οχημάτων του εργοταξίου
2. Η λήψη χωματουργικών υλικών θα πραγματοποιείται από νόμιμα λειτουργούσες μονάδες. Τυχόν πλεονάζοντα υλικά να διατεθούν για την αποκατάσταση του χώρου ενώ τα υπόλοιπα πλεονάζοντα υλικά να διατεθούν σε εγκεκριμένους χώρους απόθεσης. Σε οποιαδήποτε περίπτωση δεν επιτρέπεται η απόθεση των προϊόντων των εκσκαφών στη θάλασσα, σε ρέματα, σε κατακλυζόμενους χώρους, ή προστατευόμενες περιοχές
3. Τα μηχανήματα και τα οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη φάση κατασκευής θα πρέπει να είναι καλώς συντηρημένα έτσι ώστε οι εκπομπές καπνού και καυσαερίων από τη λειτουργία τους να είναι οι ελάχιστες δυνατές
4. Να λαμβάνονται όλα τα μέτρα για τη μείωση των οχλήσεων από το θόρυβο
5. Απαγορεύεται η απόρριψη παλαιών λαδιών επί του εδάφους. Τα μεταχειρισμένα ορυκτέλαια θα διαχειρίζονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α/02-03-04), θα συλλέγονται σε ειδικά δοχεία και θα διατίθενται μέσω αντίστοιχου εγκεκριμένου από το ΥΠΕΝ Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης αποβλήτων σε κατάλληλα αδειοδοτημένες εταιρίες διαχείρισης αποβλήτων
6. Να γίνεται χρήση προσωποφωτικών υλικών σε περίπτωση διαρροής καυσίμων και λιπαντικών
7. Να ληφθεί μέριμνα για την αποχέτευση των ομβρίων υδάτων με σκοπό την απρόσκοπτη ροή και την προστασία από πλημμύρα
8. Δεν επιτρέπεται να παραμένουν υλικά, μηχανήματα και οχήματα εκτός του χώρου εργασιών του έργου
9. Τα στερεά απορρίμματα που θα προκύπτουν κατά τη φάση τυχόν διαμόρφωσης του χώρου του έργου να συγκεντρώνονται και να διατίθενται σε κατάλληλους και νομίμως αδειοδοτημένους χώρους διάθεσης απορριμμάτων
10. Κατά τη φάση τυχόν διαμόρφωσης του χώρου του έργου να γίνει κατάλληλη περίφραξη και εγκατάσταση φωτεινών σημάτων στο χώρο του εργοταξίου για την προστασία τρίτων από ζημιές και ατυχήματα
11. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών τυχόν διαμόρφωσης του χώρου του έργου του θέματος θα πρέπει να γίνει απομάκρυνση του εργοταξίου και αποκατάσταση του περιβάλλοντα χώρου.

3.3. Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος που επιβάλλεται να κατασκευαστούν ή να ληφθούν κατά τη φάση λειτουργίας:

3.3.1. Ατμοσφαιρικές εκπομπές

1. Μείωση της εκλυόμενης σκόνης (να τηρούνται τα όρια που τίθενται στο έγγραφο αναφοράς (bref) "Reference Document on Best Available Technique for the Waste Treatment Industries, August 2006, Integrated Pollution Prevention and Control, European IPPC Bureau" της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την IPPC) με: α) διαβροχή, όπου απαιτείται, των χώρων διαχείρισης των αποβλήτων, β) εγκατάσταση, λειτουργία και κατάλληλη συντήρηση κατάλληλων μονάδων αποκονίωσης όπου και εφόσον απαιτούνται, γ) διάστρωση με ασφαλτο ή οπλισμένο σκυρόδεμα των κύριων οδύσεων της εγκατάστασης καθώς και του χώρου στάθμευσης των οχημάτων και δ) διαβροχή των χώρων διακίνησης των οχημάτων όταν απαιτείται
2. Να ελέγχεται συστηματικά η αποδοτική λειτουργία τυχόν συστημάτων αποκονίωσης σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών και τις προδιαγραφές λειτουργίας τους
3. Να τηρούνται τα όρια για τα VOC που τίθενται στο έγγραφο αναφοράς (bref) "Reference Document on Best Available Technique for the Waste Treatment Industries, August 2006, Integrated Pollution Prevention and Control, European IPPC Bureau" της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την IPPC) με εγκατάσταση, λειτουργία και κατάλληλη συντήρηση κατάλληλων συστημάτων φίλτρων (για παράδειγμα ενεργού άνθρακα) όπου και εφόσον απαιτούνται
4. Οι χώροι αποθήκευσης πτητικών ουσιών θα πρέπει να είναι, εφόσον απαιτείται, εφοδιασμένοι με συνδυασμό φίλτρων για τη δέσμευση των πτητικών ουσιών, τα οποία όταν θα αντικαθίστανται κατά τις εργασίες συντήρησης να διατίθενται ως επικίνδυνα απόβλητα, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία
5. Να λαμβάνεται μέριμνα για τον περιορισμό της σκόνης κατά τη διακίνηση των αποβλήτων
6. Οι φορτοεκφορτώσεις να γίνονται σε χώρους που προβλέπονται για τον σκοπό αυτό. Οι χώροι αυτοί θα πρέπει να είναι κατάλληλα στεγανοποιημένοι (τσιμεντοστρωμένοι, ασφαλτοστρωμένοι κ.α.) για την

αποφυγή δημιουργίας σκόνης κατά την κίνηση των οχημάτων μεταφοράς και για την προστασία του υπεδάφους σε περίπτωση τυχόν διαρροών υγρών υλικών

7. Να υπάρχει πρόβλεψη για την αντιανεμική προστασία των θέσεων εκφόρτωσης για την αποφυγή διασποράς ελαφρών αντικειμένων
8. Για όλα τα μηχανήματα και τον εξοπλισμό της μονάδας να υπάρχει πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης ώστε να επιτυγχάνονται οι προβλεπόμενες τιμές θορύβου. Επίσης, όλα τα μηχανήματα, όπου αυτό προβλέπεται, να έχουν εν ισχύ κάρτα καυσαερίων
9. Ο εσωτερικός χώρος κίνησης των οχημάτων καθώς και ο χώρος ελιγμών των οχημάτων να είναι στεγανοποιημένος (για παράδειγμα, ασφαλτοστρωμένος) για την καλύτερη κίνηση των οχημάτων χωρίς την παραγωγή σκόνης, με κλίσεις και φρεάτια αποστράγγισης και αν απαιτείται να γίνεται διαβροχή των χώρων διέλευσης οχημάτων ώστε να περιοριστεί η εκπομπή σκόνης.

3.3.2. Υγρά απόβλητα

1. Τα δάπεδα των χώρων της δραστηριότητας θα πρέπει να είναι στεγανά, αδιαπέραστα από τυχόν απόβλητα, ανθεκτικά σε μεγάλα βάρη και να διαθέτουν σύστημα συλλογής τυχόν διαρροών και των αποβλήτων από τον καθαρισμό τους, όπου απαιτείται
2. Να υπάρχουν αποθηκευμένα σε εύκολα προσπελάσιμα σημεία της εγκατάστασης διάφορα υλικά σε επάρκεια (για παράδειγμα, πριονίδι, άμμος κ.α.) μέσω των οποίων θα επιτυγχάνεται η εξουδετέρωση ή / και η προσρόφηση και κατά συνέπεια η συγκράτηση τυχόν διαρρεόντων καυσίμων, λιπαντικών κ.α.. Τα μίγματα θα πρέπει να αποθηκεύονται σε κατάλληλα πιστοποιημένες συσκευασίες μέχρι τη διάθεσή τους σε κατάλληλα αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις διάθεσης και επεξεργασίας επικινδύνων
3. Η διάθεση των αστικών λυμάτων να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις
4. Τα αστικά υγρά απόβλητα να οδηγούνται σε στεγανό βόθρο. Ο βόθρος να εκκενώνεται από βυτιοφόρο που θα μεταφέρει τα λύματα σε κατάλληλα αδειοδοτημένη εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (για παράδειγμα, στο ΚΕΛ Μεταμόρφωσης). Να τηρούνται οι προϋποθέσεις που θα θέτει ο φορέας λειτουργίας της αδειοδοτημένης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων. Η Εταιρεία θα πρέπει να τηρεί αρχείο με όλα τα παραστατικά στοιχεία παραλαβής και μεταφοράς των εν λόγω αποβλήτων και να εκτελεί τακτική καθαριότητα και έλεγχο του αποχετευτικού δικτύου σωληνώσεων για τη σωστή λειτουργία της διάθεσης των αποβλήτων. Θα απαγορεύεται η διάθεση βιομηχανικών υγρών αποβλήτων στον εν λόγω σύστημα. Μετά τυχόν σύνδεση της εγκατάστασης με αποχετευτικό δίκτυο, τα υγρά απόβλητα να οδηγούνται στο δίκτυο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του φορέα του δικτύου
5. Να υπάρχει σύστημα διευθέτησης ομβρίων στο γήπεδο της υπόψη δραστηριότητας. Να γίνεται καθημερινός καθαρισμός του προαύλιου χώρου της μονάδας (μετά την λήξη των εργασιών ή όποτε αυτό απαιτηθεί κατά τη διάρκεια των εργασιών) για την αποφυγή επιβάρυνσης των ομβρίων
6. Στον χώρο αποθήκευσης των αποβλήτων συσσωρευτών μολύβδου - οξέος και Ni-Cd θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλο σύστημα συλλογής διαρροών / στραγγισμάτων, το οποίο θα καταλήγει σε στεγανή δεξαμενή συλλογής των διαρροών / στραγγισμάτων, που θα είναι ανθεκτική και κατασκευασμένη από αντιδιαβρωτικό υλικό, η οποία θα είναι ποντισμένη εντός στεγανοποιημένου φρεατίου κατάλληλης χωρητικότητας. Μέσω κατάλληλων, σιφωνίων και φρεατίων συλλογής, εφόσον υπάρχουν διαρροές, αυτές θα οδηγούνται στην συγκεκριμένη δεξαμενή. Η δεξαμενή αυτή θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τα προβλεπόμενα στην (31) σχετική ΚΥΑ. Τα εν λόγω συλλεχθέντα υγρά θα πρέπει να παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένες εταιρίες διαχείρισης τέτοιων αποβλήτων (επικινδύνων). Κατά το σχεδιασμό να ληφθεί υπόψη η ευχέρεια πρόσβασης για τον έλεγχο και καθαρισμό του συστήματος συλλογής των διαρροών / στραγγισμάτων. Στο εν λόγω σύστημα να οδηγούνται και τυχόν υγρά πλύσης του χώρου. Επίσης, θα πρέπει να γίνει επικάλυψη της περιβάλλουσας τοιχοποιίας με αντιδιαβρωτικό υλικό. Στον χώρο αποθήκευσης των συσσωρευτών θα πρέπει να διατίθενται σε επάρκεια μέσα χημικής εξουδετέρωσης τυχόν διαρρεόντων ηλεκτρολυτών και αποθήκευσης του μίγματος μέχρι την διάθεσή του σε κατάλληλα αδειοδοτημένη εταιρεία / εγκατάσταση. Να γίνεται συστηματικός και βάσει προγράμματος έλεγχος και συντήρηση του συστήματος συλλογής υγρών αποβλήτων και των αντίστοιχων φρεατίων συλλογής τους. Επίσης, να τηρείται ημερολόγιο λειτουργίας και συντήρησης του ως άνω συστήματος

7. Να πραγματοποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα έλεγχος των διακινούμενων ποσοτήτων υγρών αποβλήτων με τη μέθοδο του ισοζυγίου μάζας έτσι ώστε από τυχόν παρεκκλίσεις να διαπιστώνεται η ύπαρξη διαρροής
8. Το δάπεδο του κτιρίου και ειδικότερα των χώρων αποθήκευσης επικίνδυνων αποβλήτων (Χώροι Α, Β, Γ, Δ, Ε) θα πρέπει να διαμορφωθεί κατάλληλα ώστε να φέρει κατάλληλη στιλπνότητα και επαρκή αντιδιαβρωτική προστασία, με κατάλληλες ρήσεις ώστε οι διαρροές καθώς και άλλα υγρά απόβλητα (υγρά πλύσης των χώρων, υγρά πυρόσβεσης κ.α.) να οδηγούνται σε κατάλληλες δεξαμενές συλλογής διαρροών, πλήρως στεγανοποιημένες, εφοδιασμένες με δείκτη στάθμης και η απομάκρυνση των συλλεγόμενων υγρών αποβλήτων να γίνεται με κατάλληλο αντλητικό σύστημα. Επίσης, οι εν λόγω δεξαμενές θα πρέπει να φέρουν κατάλληλα ανοίγματα επίσκεψης για τη διενέργεια οπτικών ελέγχων καθώς και πρόσβαση ατόμων για συντήρηση και καθαρισμό. Οι εν λόγω δεξαμενές να είναι τοποθετημένες εντός κατάλληλης στεγανής λεκάνης ασφαλείας επαρκούς χωρητικότητας. Το σύστημα συλλογής και οι δεξαμενές συλλογής διαρροών να είναι ανθεκτικές και κατάλληλης ποιότητας. Ο χώρος στον οποίο θα πραγματοποιείται η ανασυσκευασία αποβλήτων θα πρέπει να καλύπτεται από το ως άνω σύστημα συλλογής των διαρροών. Στο ίδιο σύστημα να οδηγούνται και απόνερα από πλύσεις των χώρων και τυχόν υγρά πυρόσβεσης
9. Για την περαιτέρω προστασία του εδάφους από τυχόν διαρροές, να έχει τοποθετηθεί κάτω από τη δεξαμενή συλλογής διαρροών καθώς και γύρω από τα κανάλια συλλογής (κατά τρόπο ώστε να “εγκιβωτιστούν”): (α) “γεωλογικός φραγμός”, από μπετονίτη εγκλεισμένο από γεωυφάσματα πολυπροπυλενίου, υποκείμενα γεωμεμβράνης, (β) γεωμεμβράνη από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο πάχους τουλάχιστον 2,5 mm και (γ) προστατευτικό γεωύφασμα πολυπροπυλενίου, συνεχών ινών υπερκείμενα αυτής. Τα προαναφερόμενα υλικά να πληρούν τις απαιτήσεις που τίθενται από την ΚΥΑ 24944/1159/06
10. Να λαμβάνονται όλα τα μέτρα συλλογής και περεταίρω διαχείρισης, διάθεσης κ.α. τυχόν διαρροών και τόσο από τα απόβλητα συσσωρευτών Pb – οξέος όσο και από τα απόβλητα συσσωρευτών Ni – Cd
11. Τα υγρά απόβλητα από τις δεξαμενές συλλογής διαρροών να αντλούνται κατάλληλα και να συσκευάζονται σε κατάλληλους περιέκτες προς διάθεση σε κατάλληλα αδειοδοτημένη εταιρεία
12. Να γίνεται συστηματικός έλεγχος, καθαρισμός και συντήρηση του ως άνω συστήματος συλλογής υγρών αποβλήτων
13. Τακτική επιθεώρηση της στάθμης τυχόν συγκεντρούμενης ιλύος στο πυθμένα των δεξαμενών συλλογής υγρών αποβλήτων και απομάκρυνση αυτής με τελική διάθεση σε κατάλληλα αδειοδοτημένες εταιρείες
14. Στον χώρο αποθήκευσης των συσσωρευτών θα πρέπει να διατίθενται σε επάρκεια μέσα χημικής εξουδετέρωσης τυχόν διαρρέοντων ηλεκτρολυτών και αποθήκευσης του μίγματος μέχρι την διάθεσή του σε κατάλληλα αδειοδοτημένη εταιρεία / εγκατάσταση
15. Τυχόν τεμάχια στερεών αποβλήτων από τις σχάρες των δαπέδων (κτιρίου και προαύλιου χώρου) να συλλέγονται και να αποθηκεύονται προσωρινά σε κατάλληλα στεγανά μέσα και να διαχειρίζονται κατάλληλα από αδειοδοτημένο διαχειριστή
16. Η μετάγγιση των αποβλήτων κατά την ανασυσκευασία ή την πλήρωση περιεκτών (Χώρος Ε) να γίνεται με τη χρήση κατάλληλων αντλίων, μέσω κατάλληλων σωληνώσεων
17. Να διενεργείται τακτικός έλεγχος και καθαρισμός σχαρών και φρεατίων
18. Εφόσον τοποθετούνται υλικά σε στεγασμένους χώρους, να υπάρχει περιμετρικά προστασία από τα νερά της βροχής ώστε να μην υπάρχει περίπτωση σωματίδια κ.α. να παρασυρθούν από όμβρια ύδατα που τυχόν εισέρχονται στο χώρο. Ομοίως και για οποιονδήποτε χώρο όπου υπάρχει περίπτωση να παρασυρθούν απόβλητα από τα όμβρια ύδατα
19. Απαγορεύεται η απόρριψη παλαιών λαδιών επί του εδάφους. Τα μεταχειρισμένα ορυκτέλαια θα διαχειρίζονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α/02-03-04), θα συλλέγονται σε ειδικά δοχεία και θα διατίθενται μέσω αντίστοιχου εγκεκριμένου από το ΥΠΕΝ Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης αποβλήτων σε κατάλληλα αδειοδοτημένες εταιρίες διαχείρισης αποβλήτων.

3.3.3. Στερεά απόβλητα (επικίνδυνα και μη επικίνδυνα) και λάσπες

1. Κατά την διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων, θα πρέπει να τηρούνται τα προβλεπόμενα στις (30) και (31) σχετικές ΚΥΑ και στον Ν. 4042/12 (ΦΕΚ 24/Α/13-02-2012)
2. Η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη, εφόσον της ζητηθεί από τις αρμόδιες αρχές, να πιστοποιήσει τα στοιχεία που αφορούν στην ακριβή σύσταση και ποσότητα των αποβλήτων. Οι αρμόδιες αρχές έχουν το δικαίωμα,

- εάν το κρίνουν σκόπιμο, να διενεργήσουν δειγματοληψίες και αναλύσεις των αποβλήτων, το κόστος των οποίων θα βαρύνει την Εταιρεία
3. Η Εταιρεία οφείλει να γνωρίζει τι απόβλητα έχουν αποθηκευτεί προσωρινώς και πως αυτά είναι διατεταγμένα στην εγκατάσταση. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να φυλάσσονται εντός της εγκατάστασης και να μπορούν να είναι άμεσα διαθέσιμα στις Αρχές σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης
 4. Η αποθήκευση πάσης φύσης αποβλήτων θα πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται η υπερβολική στοίβαξη αυτών, προκειμένου να προληφθούν τυχόν ατυχήματα
 5. Εάν προσδιοριστούν υλικά που περιέχουν αμιάντο, αυτά θα απομακρύνονται και θα αποστέλλονται για περαιτέρω διάθεση, έχοντας υπόψη τις ειδικές οδηγίες που πρέπει να ακολουθούνται στην περίπτωση υλικών που περιέχουν αμιάντο
 6. Να διαγραμμιστεί κατάλληλα το δάπεδο του χώρου αποθήκευσης αποβλήτων
 7. Απαγορεύεται οποιαδήποτε εργασία – αποσυναρμολόγηση – επεξεργασία – απορρύπανση στα ΑΗΗΕ
 8. Τα ΑΗΗΕ να αποθηκεύονται (προσωρινά) εντός κατάλληλων container και να παραδίδονται χωρίς καμία επέμβαση (αποσυναρμολόγηση – απορρύπανση κ.α.) σε αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης αυτών, κατόπιν σχετικών συμβάσεων, κρατώντας σχετικά παραστατικά. Ο χώρος εκφόρτωσης ΑΗΗΕ θα είναι ειδικά διαμορφωμένος για αντιμετώπιση κάθε ενδεχομένου διαρροής. Τυχόν διαρροές θα πρέπει να συλλέγονται κατάλληλα προς περαιτέρω διαχείριση
 9. Τα κατασκευαστικά στοιχεία από απορρύπανση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που η εταιρεία αποθηκεύει, θα πρέπει να προέρχονται μόνο από εγκαταστάσεις επεξεργασίας συμβεβλημένες με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ
 10. Θα πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στην προώθηση προς περαιτέρω διαχείριση σε κατάλληλα αδειοδοτημένες μονάδες, συσκευών οι οποίες εισέρχονται στην εγκατάσταση με φθορές ή είναι κατεστραμμένες καθώς παρουσιάζουν τον υψηλότερο βαθμό επικινδυνότητας σε ότι αφορά στη διαφυγή επιβλαβών ουσιών προς το περιβάλλον
 11. Οι χώροι αποθήκευσης των ΑΗΗΕ να πληρούν τις προδιαγραφές της ΚΥΑ 23615/651/Ε.103 (ΦΕΚ 1184/Β/09.05.14) και τις απαιτήσεις των εγκεκριμένων από το ΥΠΕΝ Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΗΗΕ. Οι εργασίες (προσωρινής) αποθήκευσης ΑΗΗΕ να γίνονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΚΥΑ 23615/651/Ε.103 (ΦΕΚ 1184/Β/09.05.14) και του Παραρτήματος VIII της ΚΥΑ 23615/651/Ε.103 (ΦΕΚ 1184/Β/09.05.14). Να τηρούνται στοιχεία σχετικά με τις κατηγορίες και το βάρος των ΑΗΗΕ, των κατασκευαστικών τους στοιχείων, υλικών και ουσιών κατά την είσοδο και έξοδο από την εγκατάσταση
 12. Θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την προστασία από τη διαρροή υγρών αποβλήτων κατά την αποθήκευση των ΑΗΗΕ (στεγανά container κ.α.)
 13. Η διαχείριση τυχόν συστατικών στοιχείων ΑΗΗΕ να γίνεται κατά είδος:
 - Για τις μπαταρίες / συσσωρευτές και τυχόν ορυκτέλαια να ακολουθούνται οι προδιαγραφές της ΚΥΑ 41624/2010 (ΦΕΚ 1625/Β/11-10-2010) και του Π.Δ. 82/04, αντίστοιχα, και να υπάρχουν πάντα σε ισχύ συμβάσεις της εταιρείας με αντίστοιχα εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης. Επίσης, η διαχείριση αυτών θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179/Α), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει
 - Υλικά που μπορεί να περιέχουν PCBs (πυκνωτές) θα συλλέγονται χωριστά και θα διαχειρίζονται ως επικίνδυνα απόβλητα
 - Τα καλώδια δεν θα επεξεργάζονται εντός της μονάδας αλλά θα αποθηκεύονται σε κατάλληλα μέσα προσωρινής αποθήκευσης και θα προωθούνται σε κατάλληλα αδειοδοτημένες εταιρίες για ανακύκλωση
 - Εάν προσδιοριστεί κατασκευαστικό μέρος που περιέχει αμιάντο, αυτό θα απομακρύνεται και θα αποστέλλεται για περαιτέρω διάθεση, έχοντας υπόψη τις ειδικές οδηγίες που πρέπει να ακολουθούνται στην περίπτωση υλικών που περιέχουν αμιάντο
 - Μελάνια εκτυπωτών και φωτοτυπικών, συσσωρευτές, πυκνωτές και κεραμικές εστίες να τοποθετούνται σε κατάλληλα μέσα προσωρινής αποθήκευσης εντός στεγασμένων χώρων, ώστε να αποφεύγεται η πιθανή έκλυση επικινδυνών στοιχείων που περιέχουν προς το περιβάλλον (για παράδειγμα, με την επαφή με το νερό της βροχής)

- Οι λαμπτήρες να τοποθετούνται σε ειδικούς για το σκοπό αυτό περιέκτες εγκεκριμένου Συστήματος εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΗΗΕ. Στην εταιρεία δεν θα γίνεται καμία επεξεργασία λαμπτήρων παρά μόνο (προσωρινή) αποθήκευση αυτών
 - Τα μεταλλικά και μη μεταλλικά μη επικίνδυνα απόβλητα (πλαστικά, γυάλινα στοιχεία κ.α.) να παραδίδονται, εφόσον είναι δυνατόν, για ανακύκλωση και πάντα σε κατάλληλα αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις ή εταιρίες
14. Όλα τα επικίνδυνα απόβλητα συσσωρευτών θα εισέρχονται και θα εξέρχονται από την μονάδα μέσω αυτοτελών φορτίων Pb-Οξέος και Ni-Cd και όχι σύμμεικτων. Ομοίως, και η φόρτωση προς αποστολή των αποβλήτων σε μονάδες περαιτέρω διαχείρισης αυτών θα γίνεται μόνο με αμιγή φορτία. Η συλλογή, μεταφορά και αποθήκευση των αποβλήτων συσσωρευτών θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 41624/2057/2010 (ΦΕΚ 1625/Β/11-10-2010)
 15. Οι συσσωρευτές Ni-Cd δεν θα τοποθετούνται στους ίδιους κάδους με τους συσσωρευτές Pb-οξέος
 16. Η παραλαβή των συσσωρευτών Ni-Cd από την μονάδα προσωρινής αποθήκευσης θα πρέπει να γίνεται εντός κατάλληλων μεταλλικών ή πλαστικών περιεκτών σύμφωνα με την οδηγία P801α (ΚΥΑ 19403/1388/08, ΦΕΚ 781/Β/2-5-2008, όπως ισχύει)
 17. Η παραλαβή των συσσωρευτών Ni-Cd να γίνεται μόνο εφόσον συνοδεύεται από τα σχετικά έντυπα αναγνώρισης και ειδικότερα με την προσκόμιση από τον συλλέκτη αυτοτελούς εντύπου σύμφωνα με την 13588/725/2006, δηλαδή να μην συνυπάρχει στο έντυπο και αναγραφή μολύβδου – οξέος ή άλλου ρεύματος και με την παραλαβή του κίτρινου αντιγράφου των εντύπων αναγνώρισης
 18. Η αποθήκευση των αποβλήτων συσσωρευτών να γίνεται σε στεγασμένο χώρο. Οι συσσωρευτές θα πρέπει να αποθηκεύονται σε ειδικά δοχεία τα οποία, εφόσον κάτι τέτοιο προβλέπεται, θα προμηθεύει το αντίστοιχο εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης και τα οποία δεν επιτρέπεται να πλένονται εντός της υπόψη δραστηριότητας. Η πλύση των ανωτέρω δοχείων θα πρέπει να πραγματοποιείται σε κατάλληλα αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις που διαθέτουν την κατάλληλη υποδομή. Τα μέσα προσωρινής αποθήκευσης συσσωρευτών και των άλλων επικίνδυνων αποβλήτων θα πρέπει να είναι συμβατά με τις προδιαγραφές του διεθνούς κανονισμού μεταφοράς επικινδύνων ADR καθώς και τα προβλεπόμενα στις (30) και (31) σχετικές ΚΥΑ και την ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1625/Β/11.10.10)
 19. Η προσωρινή αποθήκευση και γενικά η διαχείριση των αποβλήτων συσσωρευτών θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την ΚΥΑ 24944/1159/30.06.06 (ΦΕΚ 791/Β/30.06.2006) που αφορά στην έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών για τη διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων εν γένει. Επίσης, η διαχείριση (αποθήκευση) των αποβλήτων συσσωρευτών να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179/Α), όπως αυτός ισχύει, και της ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/10 ((28) σχετικό), όπως αυτή ισχύει
 20. Οι χώροι αποθήκευσης των αποβλήτων συσσωρευτών καθώς και τυχόν άλλων επικινδύνων αποβλήτων (επικίνδυνες διαρροές κ.α.) θα πρέπει να διαθέτουν οξύμαχο δάπεδο, κατάλληλο σύστημα αερισμού – ανανέωσης αέρος ώστε να μην υφίστανται προβλήματα, για παράδειγμα, από τις αναθυμιάσεις θειικού οξέος στο χώρο, αδιαπέραστο δάπεδο, με επάρκεια στην αντιδιαβρωτική προστασία και δυνατότητα συλλογής τυχόν διαρρεόντων ηλεκτρολυτών κ.α.. Επίσης, θα πρέπει οι εν λόγω χώροι αποθήκευσης να διαθέτουν επαρκή φωτισμό, να φέρουν την κατάλληλη σήμανση και θα πρέπει να αποφεύγεται η γειννίαση των αποθηκευμένων επικινδύνων αποβλήτων με δίκτυα υποδομών που ενδέχεται να επηρεαστούν. Ο αποθηκευτικός χώρος θα πρέπει να φέρει την κατάλληλη σήμανση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Π.Δ. 105/95 (ΦΕΚ 67/Α)). Στον χώρο αποθήκευσης των αποβλήτων συσσωρευτών θα πρέπει να απαγορεύεται η πρόσβαση ατόμων μη εξουσιοδοτημένων
 21. Οι στεγασμένοι χώροι αποθήκευσης των αποβλήτων συσσωρευτών θα πρέπει να είναι κατασκευασμένοι έτσι ώστε να προστατεύουν τα επικίνδυνα απόβλητα από τη βροχή και την φωτιά. Επίσης, πρέπει να διαθέτουν κατάλληλη κλίση, ώστε οποιαδήποτε υγρά απόβλητα να οδηγούνται σε κατάλληλο σύστημα συλλογής καθώς και στεγανό βιομηχανικό δάπεδο. Οι χώροι αυτοί θα πρέπει να είναι στεγανοποιημένοι και να είναι λειτουργικοί κατά την αποθήκευση των αποβλήτων συσσωρευτών
 22. Κατά την προσωρινή αποθήκευση επικινδύνων αποβλήτων και αποβλήτων συσσωρευτών θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα μέτρα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ενδεικτικά αναφέρονται:
 - Απομόνωση των εύφλεκτων υλικών και τοποθέτηση τους σε ασφαλές μέρος
 - Σήμανση εξόδων κινδύνου, οδών διαφυγής και χώρου φύλαξης υλικού πυρόσβεσης
 - Μέριμνα ώστε οι αποθηκευτικοί χώροι να διατηρούνται καθαροί

- Απαγόρευση πρόσβασης στις αποθήκες ατόμων που δεν έχουν εργασία σε αυτές
 - Συστηματική συντήρηση των αγωγών, δικτύων και αποθηκών των επικίνδυνων αποβλήτων
 - Επιμελημένη τοποθέτηση και καταγραφή των επικίνδυνων αποβλήτων
 - Επαρκής ηλεκτροφωτισμός
 - Αποψίλωση περιβάλλοντος χώρου
 - Κατάλληλη περίφραξη
 - Η εταιρεία να διαθέτει σε ισχύ πιστοποιητικό πυρασφάλειας εγκεκριμένο από την αρμόδια πυροσβεστική αρχή
23. Τα μέσα αποθήκευσης των αποβλήτων συσσωρευτών θα πρέπει να είναι στεγανά, οξύμαχα, από κατάλληλο για το σκοπό αυτό υλικό κατασκευής, σε καλή κατάσταση χωρίς σημεία διάβρωσης ή άλλες επιφανειακές παραμορφώσεις, χωρίς υπολείμματα επικίνδυνων ουσιών στο εξωτερικό τους και συμβατά με το είδος των επικίνδυνων αποβλήτων που περιέχουν. Επίσης, τα εν λόγω μέσα θα πρέπει να είναι σύμφωνα με αντίστοιχο εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων συσσωρευτών
24. Τα μέσα αποθήκευσης των αποβλήτων συσσωρευτών δεν θα πρέπει να αποθηκεύονται (στοιβάζονται) σε μεγάλο ύψος προκειμένου να προληφθούν τυχόν ατυχήματα. Θα πρέπει να αποφεύγεται η τοποθέτηση των μέσων αποθήκευσης των αποβλήτων συσσωρευτών σε μεγάλο αριθμό επάλληλων στρώσεων, ώστε να μην υπάρχει περίπτωση να συμβεί θραύση των συσσωρευτών, διασπορά του περιέχοντος ηλεκτρολύτη και των κατασκευαστικών στοιχείων των συσσωρευτών
25. Η παράδοση των αποβλήτων συσσωρευτών, για παράδειγμα, προς τα εργοστάσια ανακύκλωσης συσσωρευτών Pb-οξέος είτε προς εξαγωγή για τους συσσωρευτές Ni-Cd, θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/10 (ΦΕΚ 1625/Β/11-10-2010), όπως αυτή ισχύει. Επιπλέον, θα πρέπει να εκδίδεται έντυπο αναγνώρισης και τα ροζ αντίγραφα αυτών να διατηρούνται σε χωριστούς φακέλους για τους συσσωρευτές Pb-οξέος και τους συσσωρευτές Ni-Cd
26. Στον χώρο αποθήκευσης αποβλήτων συσσωρευτών δεν θα πρέπει να πραγματοποιείται καμία εργασία διαχωρισμού, ταξινόμησης, απορρύπανσης και ανακύκλωσης των συσσωρευτών
27. Η συλλογή, μεταφορά και αποθήκευση των αποβλήτων συσσωρευτών θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 41624 (ΦΕΚ 1625/Β/11-10-2010), όπως αυτή ισχύει
28. Οι χώροι αποθήκευσης των αποβλήτων συσσωρευτών και λοιπών επικίνδυνων αποβλήτων και τα μέσα συσκευασίας αυτών θα πρέπει να φέρουν κατάλληλη σήμανση όπως, επίσης, και ολόκληρη η εγκατάσταση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
29. Το άνοιγμα των θυρών του κτιρίου αποθήκευσης να γίνεται προς τα έξω και με απλή ώθηση. Το πλάτος των θυρών δεν θα είναι μικρότερο από 0,80 m. Η κατασκευή των ανοιγμάτων να είναι τέτοια ώστε να ανοίγουν εύκολα προς τα έξω και σε περίπτωση ανάγκης να επιτρέπουν την γρήγορη έξοδο όσων βρίσκονται μέσα στην αποθήκη
30. Θα πρέπει να ασκείται έλεγχος και εποπτεία των παραγωγών / κατόχων των αποβλήτων (υπογραφή συμφωνητικών συνεργασίας, εκπαίδευση / πληροφόρησή τους, απαίτηση για τήρηση συγκεκριμένων προδιαγραφών). Θα πρέπει να εφαρμοστεί κατάλληλο σύστημα ιχνηλασιμότητας όλων των διακινούμενων ποσοτήτων συσσωρευτών
31. Θα πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί η αναμενόμενη αισθητική υποβάθμιση του χώρου λόγω αποθέσεων των αποβλήτων
32. Εφόσον από τη λειτουργία της δραστηριότητας υπάρχει αυξημένη εκπομπή σκόνης, θα πρέπει η εταιρεία να εφοδιαστεί με κατάλληλα συστήματα, για παράδειγμα σύστημα καταιονισμού με νερό, σύστημα σακκόφιλτρων κ.α., ώστε οι εκπομπές να βρίσκονται εντός των ορίων που θέτει η κείμενη νομοθεσία (Π.Δ. 1180/81). Η σκόνη που θα συγκεντρώνεται από τα συστήματα αυτά θα διατίθεται σε κατάλληλα αδειοδοτημένους αποδέκτες
33. Τα επικίνδυνα απόβλητα να αποθηκεύονται με λήψη των κατάλληλων μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος, και το χρονικό διάστημα αποθήκευσής τους εντός της εγκατάστασης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ένα (1) έτος ή τα τρία (3) έτη, ανάλογα με το εάν ο τελικός προορισμός των αποβλήτων θα είναι εγκατάσταση διάθεσης ή αξιοποίησης, αντίστοιχα
34. Η διαχείριση των διαφόρων τύπων αποβλήτων που προκύπτουν από την υπόψη δραστηριότητα να γίνεται κατά είδος: για ΑΕΚΚ, ΑΗΗΕ, ελαστικά, ορυκτέλαια και συσσωρευτές να ακολουθούνται οι προδιαγραφές της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010, της ΚΥΑ 23615/651/Ε.103/2014, των Π.Δ. 109/04 και 82/04 και της ΚΥΑ

- 41624/2057/Ε103/10, αντίστοιχα, και να υπάρχουν πάντα σε ισχύ συμβάσεις της εταιρείας με αντίστοιχα εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης
35. Οι τεχνικές προδιαγραφές των μέσων αποθήκευσης μη επικίνδυνων αποβλήτων και των οχημάτων μεταφοράς, καθώς και του λοιπού εξοπλισμού διαχείρισης μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων θα πρέπει να είναι απολύτως σύμφωνες με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 114218/1997. Αντίστοιχα, όσον αφορά στα επικίνδυνα απόβλητα οι ως άνω προδιαγραφές θα πρέπει να είναι απολύτως σύμφωνες με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 24944/1159/06
36. Οι χώροι αποθήκευσης επικίνδυνων αποβλήτων θα πρέπει να διαθέτουν επαρκή αερισμό, αδιαπέραστο δάπεδο και δυνατότητα συλλογής τυχόν διαρροών. Επίσης, θα πρέπει οι χώροι αποθήκευσης να διαθέτουν επαρκή φωτισμό και θα πρέπει να αποφεύγεται η γειτνίαση των αποθηκευμένων επικίνδυνων αποβλήτων με δίκτυα υποδομών που ενδέχεται να επηρεαστούν
37. Η διαχείριση των συσκευασιών και γενικά όλων των λοιπών αποβλήτων που υπάγονται στη νομοθεσία για εναλλακτική διαχείριση ειδικών τύπων αποβλήτων, να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2939/01, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και των προεδρικών διαταγμάτων και άλλων διατάξεων που έχουν ή πρόκειται να εκδοθούν ως απόρροια των διατάξεων του ως άνω Νόμου ((10), (23), (24), (25), (26), (27), (28) σχετικά και τις απαιτήσεις και προδιαγραφές των αντίστοιχων εγκεκριμένων από το ΥΠΕΝ συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης. Για όσα από τα εν λόγω απόβλητα απαιτείται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (ΑΛΕ κ.α.), καθώς και για όλα τα επικίνδυνα απόβλητα, θα πρέπει η εγκατάσταση να συμπληρώνει κατάλληλα έντυπα αναγνώρισης, αντίγραφα των οποίων θα πρέπει να διατηρούνται για τρία (3) τουλάχιστον έτη. Να υπάρχουν πάντα σε ισχύ συμβάσεις μεταξύ του φορέα της δραστηριότητας του θέματος με τα εγκεκριμένα από το ΥΠΕΝ συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης των διαφόρων τύπων αποβλήτων (ΑΗΗΕ, απόβλητα συσσωρευτών, ΑΛΕ κ.α.) ώστε να διασφαλίζεται η ορθή διαχείριση τους μέχρι την τελική αξιοποίηση / διάθεση των αποβλήτων. Όλες οι ως άνω συμβάσεις θα πρέπει να προσκομίστούν στη Δ/νση ΠΕΧΩΣ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής αμέσως μετά την υπογραφή τους καθώς και να είναι διαθέσιμες για κάθε έλεγχο από τις αρμόδιες Υπηρεσίες
38. Η εταιρεία οφείλει να προσκομίσει στη Δ/νση ΠΕΧΩΣ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής αμέσως μετά την υπογραφή τους όλες τις σχετικές Συμβάσεις συνεργασίας με τους αδειοδοτημένους αποδέκτες των διαφόρων τύπων αποβλήτων
39. Η εταιρεία να μεριμνά για την έγκαιρη απομάκρυνση αποθηκευμένων αποβλήτων προς περαιτέρω διαχείριση, ώστε οι αποθηκευμένες ποσότητες τους να μην ξεπερνούν κάθε φορά τη μέγιστη αποθηκευτική ικανότητα του χώρου
40. Η αποθήκευση των διαφόρων τύπων αποβλήτων να είναι προσωρινή και να γίνεται τακτική αποκομιδή αυτών και μεταφορά στους αντίστοιχους αποδέκτες
41. Τα ανακυκλώσιμα υλικά προς απόρριψη (για παράδειγμα, χαρτοκιβώτια, υλικά συσκευασίας, παλέτες κ.α.) να διαχωρίζονται από τα υπόλοιπα και να παραδίδονται για περαιτέρω διαχείριση
42. Η αποκομιδή των οικιακών στερεών αποβλήτων της εγκατάστασης να γίνεται με ευθύνη του φορέα του έργου και σε συνεργασία με τους συμμετέχοντες ΟΤΑ και να διατίθενται σε νόμιμα λειτουργούντα χώρο διάθεσης απορριμμάτων.

3.3.4. Λοιποί Περιβαλλοντικοί Όροι

1. Στη μονάδα να διακινούνται μόνο απόβλητα σύμφωνα με τους κωδικούς ΕΚΑ που περιγράφονται στην παράγραφο Α.1) της παρούσας Απόφασης. Να μην γίνεται κανενός είδους επεξεργασία των διαχειριζόμενων αποβλήτων
2. Για τη διακίνηση των πρώτων υλών (για παράδειγμα, ΑΗΗΕ, απόβλητα συσσωρευτών) να υπάρχουν πάντα συμβάσεις σε ισχύ του φορέα της δραστηριότητας με εγκεκριμένα από το ΥΠΕΝ συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης
3. Όσον αφορά στην αποθήκευση αποβλήτων συσσωρευτών Pb – οξέος και Ni – Cd θα πρέπει να υπάρχει πάντα σε ισχύ Σύμβαση Συνεργασίας της εταιρείας του θέματος με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων συσσωρευτών και ειδικότερα Σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων συσσωρευτών που να περιλαμβάνει και απόβλητα συσσωρευτών Νικελίου - Καδμίου. Η ως άνω Σύμβαση ή οι ανανεώσεις αυτής θα πρέπει να προσκομίζονται στη Δ/νση ΠΕΧΩΣ Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Απτικής αμέσως μετά την υπογραφή τους καθώς και να είναι διαθέσιμες για κάθε έλεγχο από τις αρμόδιες Υπηρεσίες

4. Σε κάθε παρτίδα που εισέρχεται στον χώρο της εγκατάστασης να γίνεται οπτικός έλεγχος και αναμόχλευση των υλικών όπου αυτό είναι εφικτό, με σκοπό να ελεγχθεί το περιεχόμενο των προς διαχείριση υλικών. Σε περίπτωση που βρεθούν οικιακά ή κάθε τύπου απόβλητα μη αναφερόμενα στην παράγραφο Α.1 της παρούσας Απόφασης, να διασφαλίζεται η χωριστή συλλογή τους και να εξασφαλίζεται η προσωρινή αποθήκευση, μεταφορά και διάθεσή τους σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για τη διαχείριση οικιακών και λοιπών αποβλήτων
5. Στην περίπτωση που κατά τον έλεγχο ταυτοποίησης διαπιστώνεται απόκλιση μεταξύ του προς παραλαβή αποβλήτου και των στοιχείων των συνοδευτικών εγγράφων, τότε τα απόβλητα δεν θα γίνονται αποδεκτά και θα επιστρέφονται
6. Να θεσπιστούν κριτήρια αποδοχής των εισερχομένων αποβλήτων ώστε να αποτρέπεται η παραλαβή αποβλήτων μη προβλεπόμενων στην παράγραφο Α.1) της παρούσας Απόφασης. Να πραγματοποιείται ποιοτικός έλεγχος των εισερχόμενων αποβλήτων ώστε να εξασφαλίζεται ο εντοπισμός αποκλίσεων από τις προδιαγραφές που θέτει η εταιρεία για την παραλαβή αποβλήτων. Να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή επανάληψης των αποκλίσεων
7. Να υπάρχει σχέδιο λειτουργίας και διαχείρισης με τεκμηριωμένες διαδικασίες για ολόκληρη την αλυσίδα διαχείρισης των αποβλήτων (προμήθεια - διαχείριση – πώληση) ώστε να εξασφαλίζεται η αποφυγή παραλαβής και διακίνησης υλικών που δεν περιλαμβάνονται στην περιβαλλοντική αδειοδότηση της εταιρείας
8. Η εταιρεία να διαθέτει λεπτομερή περιγραφή των δραστηριοτήτων που εκτελούνται εντός της εγκατάστασης (αποθήκευση αποβλήτων, διάγραμμα ροής παραγωγικής διαδικασίας, σύστημα ελέγχου, εγχειρίδιο οδηγιών κ.α.)
9. Η εταιρεία να διαθέτει διαδικασία καλής εσωτερικής διαχείρισης, η οποία θα πρέπει να καλύπτει τη λειτουργία διαδικασιών συντήρησης καθώς και την κατάρτιση των εργαζομένων σε προληπτικές ενέργειες για θέματα υγείας και ασφάλειας και περιβαλλοντικών κινδύνων (αφορά στην δειγματοληψία εισερχόμενων αποβλήτων, χώρους υποδοχής αποβλήτων, τεχνικές διαχείρισης, επαρκές και εξειδικευμένο προσωπικό, διατήρηση των αποθηκευτικών χώρων σε καλή κατάσταση κ.α.)
10. Να εφαρμόζονται οι ακόλουθες τεχνικές κατά το χειρισμό των αποβλήτων:
 - κατάλληλα συστήματα και διαδικασίες για την ασφαλή μεταφορά των αποβλήτων
 - κατάλληλο σύστημα διαχείρισης για τη φόρτωση και εκφόρτωση των αποβλήτων
 - πραγματοποίηση γενικού ελέγχου του αποβλήτου κατά την εισαγωγή του στη μονάδα και την αποθήκευση του από εξειδικευμένο προσωπικό
 - διασφάλιση καλής λειτουργίας και καταλληλότητας του εξοπλισμού
 - στην περίπτωση αποβλήτων που μπορούν να δημιουργήσουν εκπομπές στον αέρα, η εκφόρτωση να γίνεται σε κλειστούς χώρους εξοπλισμένους με κατάλληλο σύστημα εξαερισμού για τη μείωση εκπομπών στην ατμόσφαιρα
11. Πρέπει να εφαρμόζονται οι ακόλουθες τεχνικές όταν χρησιμοποιούνται εμπορευματοκιβώτια:
 - κάλυψη εμπορευματοκιβωτίων (εκτός εξαιρέσεων όπου οι συνθήκες περιβάλλοντος δε επηρεάζουν το απόβλητο)
 - υλικά που είναι ευαίσθητα σε συνθήκες περιβάλλοντος θα πρέπει να αποθηκεύονται σε χώρους που προστατεύονται από θερμότητα και φως
 - η αποθήκευση των εμπορευματοκιβωτίων θα πρέπει να γίνεται με τρόπο ώστε να μην διαρρέουν υγρά
12. Να γίνεται επαναχρησιμοποίηση περιεκτών όταν αυτοί βρίσκονται σε καλή κατάσταση
13. Εάν κατά την φόρτωση / εκφόρτωση των υλικών επιμολυνθούν επιφάνειες συσκευασίας ή μεταφορικού μέσου, αυτές θα πρέπει να καθαρίζονται με διαλύτη ο οποίος θα πρέπει να συλλέγεται και να αντιμετωπίζεται ως απόβλητο
14. Να εφαρμόζεται η αρχή της ελαχιστοποίησης των εκπομπών από την αποθήκευση σε δεξαμενές - συσκευασίες, σύμφωνα με την οποία πρέπει να καταβάλλεται προσπάθεια ελαχιστοποίησης όλων των εκπομπών από την αποθήκευση, τη μεταφορά και το χειρισμό των υλικών

15. Να λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για την αποφυγή διαφυγής πτητικών ουσιών στην ατμόσφαιρα και διαρροών κατά τη μεταφορά, άντληση και αποθήκευση των υγρών αποβλήτων
16. Να εγκατασταθούν θύρες αυτόματης φραγής σε όλους τους χώρους αποθήκευσης επικίνδυνων αποβλήτων
17. Το άνοιγμα των θυρών του κτιρίου αποθήκευσης να γίνεται προς τα έξω και με απλή ώθηση. Τα ανοίγματα του κτιρίου να είναι τέτοια ώστε σε περίπτωση ανάγκης να επιτρέπουν την γρήγορη έξοδο όσων βρίσκονται μέσα στην αποθήκη
18. Κάθε παρτίδα αποβλήτου που εισέρχεται στη μονάδα να συνοδεύεται από αντίστοιχο Έντυπο Καταγραφής με τα στοιχεία του κατόχου, του αποβλήτου και τις λοιπές πληροφορίες (ποσότητα, ημερομηνίες παραλαβής, προορισμός, μέσο μεταφοράς κ.α.). Τα έντυπα αυτά θα πρέπει να κρατούνται σε αρχείο για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια. Με βάση τα στοιχεία αυτά να συμπληρώνεται το μητρώο παρακολούθησης της μονάδας. Τα ανωτέρω στοιχεία θα πρέπει να είναι διαθέσιμα σε κάθε αρμόδια αρχή
19. Να πραγματοποιείται, κατά το δυνατόν, ξεχωριστή συλλογή των επιμέρους αποβλήτων στην πηγή, προκειμένου να επιτυγχάνεται στο μέγιστο δυνατό βαθμό η επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωσή τους
20. Η αποθήκευση και συσκευασία των επικίνδυνων αποβλήτων να γίνεται με τη χρήση κατάλληλων μέσων και σημάτων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα κατά ADR, IMDG Code, RID
21. Κατά τη τυχόν διαδικασία προμήθειας πρώτων υλών από το εξωτερικό, να εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κανονισμού αριθ. 1013/2006/ΕΚ για τις μεταφορές αποβλήτων και ειδικά το άρθρο 18 αυτού
22. Η συσκευασία και η στοίβαξη των αποβλήτων θα πρέπει να γίνεται ανάλογα με το είδος τους και την κλάση στην οποία ανήκουν. Απαγορεύεται η ανάμιξη επικίνδυνων και μη επικίνδυνων αποβλήτων καθώς και επικίνδυνων αποβλήτων που ανήκουν σε διαφορετικές κλάσεις
23. Κάθε παρτίδα αποβλήτου που εισέρχεται και εξέρχεται από τη μονάδα θα πρέπει να συνοδεύεται από αντίστοιχα παραστατικά έγγραφα με όλα τα απαραίτητα στοιχεία (κατόχου, αποβλήτου, αποδέκτη κ.α.). Κατά την παραλαβή και παράδοση επικίνδυνων αποβλήτων να συμπληρώνονται αντίστοιχα Έντυπα Αναγνώρισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο 9 της ΚΥΑ 24944/1159/2006. Ειδικά για διασυνοριακές μεταφορές επικίνδυνων αποβλήτων, το έντυπο αναγνώρισης μπορεί να αντικατασταθεί από το συμπληρωμένο Παράρτημα 1B του κανονισμού 1013/2006/ΕΚ για τη διασυνοριακή μεταφορά αποβλήτων
24. Η αποθήκευση επικίνδυνων αποβλήτων δεν αφορά σε ραδιενεργά, μολυσματικά, εκρηκτικά απόβλητα
25. Τα προς αποθήκευση επικίνδυνα απόβλητα να τοποθετούνται χωριστά ανάλογα με την επικινδυνότητά τους και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους για λόγους ασφαλείας
26. Η στοίβαση των συσκευασμένων επικινδύνων αποβλήτων να γίνεται σύμφωνα με τους πίνακες διαχωρισμού / συμβατότητας που ισχύουν για τα επικίνδυνα απόβλητα
27. Για την κατασκευή, διαμόρφωση και διαχωρισμό των διαμερισμάτων αποθήκευσης να χρησιμοποιηθούν κατάλληλα υλικά, ανθεκτικά στην πυρκαγιά
28. Οι εσωτερικές εισοδοί από και προς τα γραφεία θα πρέπει να ενισχυθούν με πυράντοχες θύρες
29. Η συγκέντρωση τοξικών και επικίνδυνων ουσιών στους χώρους της εγκατάστασης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα επιτρεπόμενα όρια έκθεσης για τους εργαζόμενους (Π.Δ. 90/1999). Σε αντίθετη περίπτωση καθώς και σε περίπτωση δημιουργίας οχλήσεων από οσμές, θα πρέπει να ληφθούν συμπληρωματικά μέτρα τεχνητού εξαερισμού του χώρου και επεξεργασίας των αέριων εκπομπών
30. Να υπάρχουν κατάλληλα συστήματα ανίχνευσης και αναγγελίας διαρροών / διαφυγών και εκδήλωσης πυρκαγιάς. Να υπάρχει κατάλληλο σύστημα πυρόσβεσης σε κάθε χώρο αποθήκευσης και συλλογής των χρησιμοποιούμενων υλικών πυρόσβεσης
31. Οι εργασίες αποθήκευσης των διαφόρων τύπων αποβλήτων να γίνονται σε κλειστούς χώρους, με επαρκή φωτισμό και αερισμό και να διαθέτουν κατάλληλο σύστημα εξαερισμού. Να λαμβάνονται όλα τα μέτρα ώστε να αποτρέπεται η πιθανή δημιουργία εκρηκτικών μιγμάτων, καθώς και να υπάρχει πρόβλεψη για προστασία από τις ηλιακές ακτίνες, που ενδέχεται να προκαλέσουν αλλοίωση των αποθηκευμένων αποβλήτων. Στους χώρους όπου θα γίνεται αποθήκευση επικίνδυνων αποβλήτων, εύφλεκτων αποβλήτων και στο χώρο ανασυσκευασίας, ο φωτισμός και η ηλεκτρολογική εγκατάσταση να είναι αντιεκρηκτικού τύπου
32. Να λαμβάνεται μέριμνα για την απομόνωση των εύφλεκτων υλικών και την τοποθέτησή τους σε ασφαλές μέρος

33. Ανασυσκευασία αποβλήτων εύθρυπτου αμιάντου, αποβλήτων θεωρούμενων πολύ τοξικών ή πολύ εύφλεκτων δεν επιτρέπεται. Τέτοιου είδους απόβλητα εφόσον η συσκευασία τους παρουσιάζει προβλήματα δεν θα πρέπει να γίνονται αποδεκτά
34. Το άνοιγμα των συσκευασιών επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που απαιτείται δειγματοληψία ή στην περίπτωση που κάποιοι περιέκτες ομοειδών αποβλήτων δεν είναι πλήρεις και γίνεται ανάμιξη για τη μείωση του όγκου. Δεν θα πραγματοποιούνται εργασίες συσκευασίας / ανασυσκευασίας επικίνδυνων αποβλήτων εκτός από τις περιπτώσεις όπου επιβάλλεται για λόγους ασφαλείας. Θα πρέπει να προβλέπεται στην εγκατάσταση χώρος ανασυσκευασίας / ανάμιξης για περιέκτες οι οποίοι κατά τη μεταφορά προς μεταφόρτωση καταπονήθηκαν ή παρουσίασαν φθορά και δεν κρίνονται ασφαλείς για αποθήκευση και μεταφορά ή για την αντιμετώπιση περιστατικού εντός της εγκατάστασης, για παράδειγμα διάτρηση περιέκτη από περονοφόρο. Οι κενοί περιέκτες που θα προκύψουν στην περίπτωση αυτή να διαχειρίζονται ως επικίνδυνα απόβλητα (κατάλληλη συσκευασία και αποστολή τους προς διαχείριση σε κατάλληλα αδειοδοτημένη εγκατάσταση). Για την ανάμιξη επικίνδυνων αποβλήτων να ακολουθούνται τα οριζόμενα στο Άρθρο 11, Παράγραφος 4δ) της ΚΥΑ 13588/725/06
35. Επιτρέπεται μόνο η παραλαβή συσκευασμένων επικίνδυνων αποβλήτων σε κατάλληλους περιέκτες και με την κατάλληλη σήμανση
36. Οι περιέκτες να μην υπερβαίνουν κατά την πλήρωση το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος και το 95 % του όγκου τους ανεξαρτήτως βάρους του περιεχόμενου υλικού, να σφραγίζονται ερμητικά κλειστά και να διενεργείται έλεγχος της λειτουργικότητάς τους (καπάκια, τάπες, στεφάνια κ.α.). Κάθε περιέκτης να φέρει την κατάλληλη πλήρη σήμανση (να καλύπτει τον κίνδυνο (κατηγορία και αριθμός UN) και όλα τα απαιτούμενα στοιχεία για τα περιεχόμενα απόβλητα), τοποθετημένη σε σημεία ορατά και ευπρόσιτα με ανεξίτηλες ετικέτες. Όλες οι επιφάνειες συσκευασίας να είναι καθαρές και να μην υπάρχουν άλλες ετικέτες ή διαφορετικού είδους σήμανση από τυχόν προηγούμενη χρήση του περιέκτη
37. Η σήμανση των επιμέρους χώρων αποθήκευσης να είναι σύμφωνη με το Π.Δ. 105/95 (ΦΕΚ 67 Α). Επίσης, στους χώρους αποθήκευσης θα πρέπει να απαγορεύεται η πρόσβαση ατόμων μη εξουσιοδοτημένων. Να τοποθετηθούν πινακίδες που θα προειδοποιούν για τον κίνδυνο φωτιάς και απαγορευτικές πινακίδες για απόρριψη σκουπιδιών από τους διερχόμενους
38. Να υπάρχει σήμανση των εξόδων κινδύνου, των οδών διαφυγής και του χώρου φύλαξης υλικών πυρόσβεσης
39. Να διασφαλίζεται η συλλογή τυχόν διαρροών από όλα τα ράφια της καθ' ύψος στοίβαξης των συσκευασμένων επικίνδυνων αποβλήτων
40. Η εξαγωγή των επικίνδυνων αποβλήτων να γίνεται από εταιρείες που διαθέτουν την προβλεπόμενη στο Άρθρο 7, παράγραφος Γ.1.β της ΚΥΑ 13588/725/06, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 57 του Ν.4042/2012, άδεια
41. Να γίνεται καθαρισμός του χώρου της εγκατάστασης με κατάλληλα μέσα (για παράδειγμα, χρήση μηχανικού σαρώθρου κ.α.). Τα στερεά απόβλητα (αποκόμματα, οξείδια μετάλλων κ.α.) θα πρέπει να συγκεντρώνονται και να διατίθενται σε κατάλληλα αδειοδοτημένες εταιρίες για περαιτέρω διαχείριση
42. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να γίνεται καύση ελαστικών και γενικότερα καύση οποιουδήποτε είδους αποβλήτων ή λαδιών στον χώρο της δραστηριότητας, σύμφωνα και με την ΚΥΑ 11535/93 (ΦΕΚ 328/Β/1993)
43. Να μην απορρίπτονται ανεξέλεγκτα απόβλητα στο περιβάλλον
44. Για τα τεχνικά χαρακτηριστικά της εγκατάστασης ισχύουν τα αναφερόμενα στο κεφάλαιο 2 "Περιγραφή αδειοδοτημένου έργου" και κεφάλαιο 3 "Περιγραφή τροποποιήσεων" της Μελέτη ανανέωσης - τροποποίησης και στα συνοδευτικά στοιχεία αυτής ((69) σχετικό), τα οποία θα εφαρμοστούν στο σύνολο τους και εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους της παρούσας Απόφασης
45. Να γίνεται τακτική συντήρηση των συστημάτων εξαερισμού ώστε να είναι εφικτή η καλή λειτουργία τους
46. Τα δάπεδο και οι υπόλοιπες εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης του έργου να είναι κατάλληλα ώστε να καθίσταται εύκολος ο καθαρισμός τους. Να γίνει στεγάνωση (τσιμεντόστρωση, ασφαλτόστρωση κ.α.) του χώρου αποθήκευσης επικίνδυνων και μη επικίνδυνων αποβλήτων και ΑΗΗΕ
47. Η συλλογή και μεταφορά των διαφόρων τύπων αποβλήτων από και προς την εγκατάσταση να γίνεται από κατάλληλα αδειοδοτημένους φορείς εάν πρόκειται για επικίνδυνα απόβλητα ή φορείς που πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις σύμφωνα με το άρθρο 85 του Ν. 4685/2020 εάν πρόκειται για μη επικίνδυνα

απόβλητα, είτε πρόκειται για ιδιωτικών συμφερόντων εταιρίες είτε για φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, για παράδειγμα, δημοτικούς ή διαδημοτικούς

48. Τα οχήματα μεταφοράς των επικινδυνων αποβλήτων, εν γένει, θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με σχετικές άδειες σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 13588/725/06, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και 24944/1159/06. Επίσης, τα οχήματα μεταφοράς όλων των τύπων αποβλήτων θα πρέπει να διαθέτουν άδειες κυκλοφορίας, δελτία τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ, ασφαλιστήρια συμβόλαια, να είναι εφοδιασμένα με κατάλληλο εξοπλισμό αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων και λοιπό εξοπλισμό (κατάλληλες συσκευές πυρόσβεσης κ.α.), να διαθέτουν τα απαραίτητα μέσα πυροπροστασίας για την αντιμετώπιση πυρκαγιών και να είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. Επίσης, τα οχήματα μεταφοράς θα πρέπει να έχουν την κατάλληλη επισήμανση και να είναι εφοδιασμένα με πιστοποιητικό έγκρισης ADR, εφόσον και όπου απαιτείται. Τέλος, οι οδηγοί των οχημάτων μεταφοράς επικινδυνων αποβλήτων να έχουν την προβλεπόμενη από την ισχύουσα νομοθεσία επαγγελματική άδεια, να είναι κάτοχοι ισχύοντος πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης ADR, αντίστοιχου των μεταφερόμενων υλών, εφόσον και όπου απαιτείται, και να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι σε θέματα ασφαλούς λειτουργίας των οχημάτων μεταφοράς των αποβλήτων για την αποφυγή κινδύνων που προσβάλλουν τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον
49. Τα μεταφορικά μέσα που χρησιμοποιούνται για την μεταφορά αποβλήτων και εισέρχονται στον χώρο να διαθέτουν κατάλληλα καλύμματα, ώστε να αποτρέπεται η διασπορά ή η διάχυσή των αποβλήτων στους δρόμους
50. Η στάθμευση των οχημάτων μεταφοράς των αποβλήτων να γίνεται μόνο σε κατάλληλους χώρους της εγκατάστασης
51. Να ληφθούν κατάλληλα μέτρα ηχομόνωσης και τυχόν μηχανήματα που δημιουργούν κραδασμούς και δονήσεις να τοποθετηθούν σε ειδικές αντικραδασμικές βάσεις / στηρίξεις
52. Για όλα τα μηχανήματα και τον εξοπλισμό της μονάδας να υπάρχει πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης, ώστε να επιτυγχάνονται οι προβλεπόμενες τιμές θορύβου
53. Εάν διαπιστωθεί υπέρβαση των θεσμοθετημένων ορίων θορύβου θα πρέπει να ληφθούν κατάλληλα μέτρα (για παράδειγμα, τοποθέτηση αντιθορυβικών πετασμάτων). Ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να έχει μειωμένες εκπομπές θορύβου και να είναι εφοδιασμένος με κατάλληλα πιστοποιητικά όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία
54. Να τηρείται η καθαριότητα και η τάξη όσον αφορά στη συγκέντρωση των υλικών στο χώρο της μονάδας καθώς και όσον αφορά στις κάθε είδους τυχόν διαρροές υγρών. Θα λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα ώστε ο χώρος της εγκατάστασης να διατηρείται καθαρός από διασκορπισμένα ελαφρά αντικείμενα καθώς και από κάθε είδους διαρροές υγρών
55. Ο χώρος της εγκατάστασης να είναι περιφραγμένος ώστε να παρεμποδίζει τυχόν διαφεύγοντα μικροαπορρίμματα από το να διασπείρονται εκτός των ορίων του χώρου. Για λόγους υγιεινής και αισθητικής η εν λόγω περίφραξη να συντηρείται τακτικά
56. Εξωτερικά της περίφραξης και με ευθύνη του φορέα της δραστηριότητας να διατηρείται ζώνη τουλάχιστον δύο (2) μέτρων καθαρή από ξερή βλάστηση και σκουπίδια για τον περιορισμό διάδοσης πυρκαγιάς σε παρακείμενες εκτάσεις, σε περίπτωση ατυχήματος πυρκαγιάς
57. Να υπάρχει κατάλληλος και επαρκής φωτισμός των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων της εγκατάστασης
58. Ο καθαρισμός των μέσων προσωρινής αποθήκευσης και του λοιπού εξοπλισμού καθώς και η συντήρησή τους θα πρέπει να πραγματοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα και με τρόπο ώστε να αποφεύγεται η πρόκληση εστιών μόλυνσης και να διασφαλίζεται η δημόσια υγεία
59. Στο κτίριο της εγκατάστασης θα πρέπει να εγκατασταθεί κατάλληλο σύστημα εξαερισμού (απαγωγή αέρα από το κτίριο και είσοδος φρέσκου αέρα από τον εξωτερικό χώρο), σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ώστε να ανανεώνεται ο αέρας των κτιρίων και να εξασφαλίζεται η ασφάλεια και υγιεινή των εργαζομένων
60. Να ληφθούν όλα τα μέτρα ασφαλείας κατά τη λειτουργία της μονάδας και τη φύλαξη του χώρου, που προβλέπονται για εγκαταστάσεις αυτού του είδους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
61. Να ληφθούν όλα τα κατάλληλα μέτρα για την πυρασφάλεια της μονάδας, όπως προβλέπονται από την σχετική νομοθεσία, καθώς και να υπάρχουν κατάλληλα συστήματα ελέγχου και έγκαιρης ειδοποίησης έκτακτου συμβάντος ή ατυχήματος
62. Να τηρούνται τα απαιτούμενα μέτρα πυρασφάλειας που προβλέπονται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και να εφαρμόζεται κατάλληλη εγκατάσταση συστήματος πυρόσβεσης (πυροσβεστήρες, υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο, αυτόματο σύστημα καταιονισμού, πυροσβεστικές φωλιές κ.α.). Να εφαρμοστεί η υπ'

αριθ. πρωτ. 4002/Φ.701.2/2019 (ΑΔΑ: 7ΜΠΔ46ΜΚ6Π-Η4Υ) του Γραφείου 3^{ου} Διατάξεων και Κανονισμών Έκδοσης και Εφαρμογής Πυροσβεστικών του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος

63. Οι ειδικές διατάξεις που προβλέπονται στα διάφορα επί μέρους τμήματα της δραστηριότητας του θέματος, οι οποίες περιγράφονται στην υποβληθείσα Μελέτη ανανέωσης - τροποποίησης και τα συνοδευτικά στοιχεία αυτής ((69) σχετικά), να είναι τέτοιες που να ελαχιστοποιούν τις απώλειες των προς διαχείριση υλικών και να μεγιστοποιούν την απόδοση του συγκροτήματος
64. Όσον αφορά στις Τεχνικές αποθήκευσης βαρελιών και άλλων αποβλήτων σε εμπορευματοκιβώτια, στις Τεχνικές για τη βελτίωση συντήρησης της αποθήκευσης, στις παλετοδεξαμενές / περιέκτες αποθήκευσης υγρών και μέτρα προστασίας, στις Γενικές τεχνικές που εφαρμόζονται στον χειρισμό των αποβλήτων, στον Χειρισμό στερεών αποβλήτων, στους Χειρισμούς δραστηριοτήτων που σχετίζονται με μεταγγίσεις-ανασυσκευασίες από ή προς δοχεία και εμπορευματοκιβώτια, στις Τεχνικές για τη βελτίωση του ελέγχου αποθεμάτων, στην Διεξαγωγή δοκιμής συμβατότητας, στον Διαχωρισμό της αποθήκευσης ανάλογα με τον κίνδυνο κάθε είδους αποβλήτου, στις Τεχνικές για την πρόληψη των ατυχημάτων και των συνεπειών τους και στα Είδη εκπομπών από εγκαταστάσεις αποθήκευσης και χειρισμού αποβλήτων, να εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στα έγγραφα αναφοράς (bref): “Reference Document on Best Available Technique for the Waste Treatment Industries, August 2006, Integrated Pollution Prevention and Control, European IPPC Bureau” και “Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Waste treatment Industrial Emissions Directive 2010/75/EU (Integrated Pollution Prevention and Control), JRC Science for Policy Report, 2018” της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την IED, καθώς και στην “Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2018/1147 της Επιτροπής, της 10ης Αυγούστου 2018, για τον καθορισμό των συμπερασμάτων των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών (ΒΔΤ) για την επεξεργασία των αποβλήτων, σύμφωνα με την οδηγία 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2018) 5070]”, όπως αυτά περιγράφονται και στο υποκεφάλαιο 6.2 της υποβληθείσας Μελέτης ανανέωσης - τροποποίησης και στα συνοδευτικά στοιχεία αυτής ((69) σχετικό)
65. Να εφαρμόζονται οι Βέλτιστες Διαθέσιμες τεχνικές (ΒΔΤ), οι οποίες περιγράφονται στο κεφάλαιο 5 του εγγράφου αναφοράς (bref) “Reference Document on Best Available Technique for the Waste Treatment Industries, August 2006, Integrated Pollution Prevention and Control, European IPPC Bureau” της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την IED, ήτοι, μεταξύ άλλων:
- Εφαρμογή Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
 - Παροχή όλων των λεπτομερειών σχετικά με τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται επιτόπου
 - Ύπαρξη καλής διαδικασίας φύλαξης
 - Ύπαρξη στενής σχέσης με τον παραγωγό αποβλήτων (πελάτη)
 - Διαθεσιμότητα εξειδικευμένου προσωπικού
 - Ύπαρξη συγκεκριμένης γνώσης των εισροών αποβλήτων
 - Εφαρμογή διαδικασίας προ της αποδοχής
 - Εφαρμογή διαδικασίας αποδοχής
 - Εφαρμογή διαφορετικών διαδικασιών δειγματοληψίας για τα διαφορετικά εισερχόμενα είδη αποβλήτων
 - Να διαθέτει εγκαταστάσεις και υποδομές υποδοχής των αποβλήτων
 - Ανάλυση των εκροών των αποβλήτων
 - Εφαρμογή κανόνων τυχόν ανάμιξης
 - Εφαρμογή διαδικασιών διαχωρισμού και συμβατότητας
 - Σχέδιο διαχείρισης ατυχημάτων
 - Τήρηση ημερολογίου περιστατικών / ατυχημάτων
 - Σχέδιο διαχείρισης θορύβου και κραδασμών
 - Πρόβλεψη για κάθε μελλοντικό παροπλισμό στο στάδιο του σχεδιασμού
 - Καταγραφή κατανομής της κατανάλωσης ενέργειας (ηλεκτρική, πετρέλαιο κίνησης κ.α.)
 - Αύξηση ενεργειακής απόδοσης της μονάδας
 - Εφαρμογή τεχνικών αποθήκευσης
 - Απομόνωση / περιορισμός τυχόν διαφυγής επικίνδυνων ουσιών από τους χώρους αποθήκευσης
 - Χρήση κατάλληλης σήμανσης εξοπλισμού, σωληνώσεων κ.α.

- Λήψη μέτρων για την αποφυγή προβλημάτων που ενδέχεται να προκύψουν από την αποθήκευση / συσσώρευση αποβλήτων
- Εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών για τη διαχείριση των αποβλήτων
- Εφαρμογή τεχνικών χειρισμού των αποβλήτων (φόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά στους χώρους αποθήκευσης κ.α.)
- Εφαρμογή τεχνικών ανάμιξης αποβλήτων
- Διασφάλιση διαχωρισμού των αποβλήτων για αποθήκευση (έλεγχος συμβατότητας)
- Εφαρμογή τεχνικών διαχείρισης των αποβλήτων σε εμπορευματοκιβώτια
- Περιορισμός χρήσης ανοιχτών δεξαμενών, δοχείων και κοιλοτήτων
- Χρήση κατάλληλων συστημάτων μεταφοράς πτητικών υγρών
- Ορθή λειτουργία και συντήρηση του εξοπλισμού αντιρρύπανσης
- Εφαρμογή κατάλληλων συστημάτων συγκράτησης αερίων εκπομπών
- Εφαρμογή διαδικασιών ανίχνευσης και αποκατάστασης διαρροών
- Μείωση των εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων και σωματιδίων στον ατμοσφαιρικό αέρα, με τήρηση των ακόλουθων ορίων:

Παράμετρος	Επίπεδα εκπομπών που συνδέονται με την εφαρμογή ΒΔΤ (mg/Nm ³)
VOC	7 – 20 ¹
PM	5 – 20
¹ Για χαμηλά φορτία VOC, το ανώτατο όριο μπορεί να φτάσει τα 50 mg/Nm ³	

- Συντήρηση των επιφανειών των χώρων της δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής μέτρων αποτροπής διαρροών ή του άμεσου και γρήγορου καθαρισμού τους και συγχρόνως να εξασφαλίζεται η συντήρηση των συστημάτων αποστράγγισης και τυχόν άλλων υπόγειων κατασκευών
 - Ύπαρξη αδιαπέραστου δαπέδου και καναλιών αποστράγγισης των χώρων της δραστηριότητας
 - Κατά το δυνατόν μείωση των επιφανειών της παραγωγικής διαδικασίας της δραστηριότητας και ελαχιστοποίηση της χρήσης υπογείων κατασκευών και σωληνώσεων, όπως αυτά αναλύονται και στο υποκεφάλαιο 6.2 της υποβληθείσας Μελέτης ανανέωσης - τροποποίησης και στα συνοδευτικά στοιχεία αυτής ((69) σχετικό)
66. Να γίνεται ετήσιος έλεγχος της κατάστασης του εδάφους στο σημείο εξόδου των ομβρίων. Να λαμβάνεται δείγμα εδάφους και να αναλύεται ως προς τα πετρελαιοειδή, βαρέα μέταλλα (Cd, Pb, Cr, Ni) και το pH. Τα αποτελέσματα της δειγματοληψίας να κοινοποιούνται στην αδειοδοτούσα αρχή και στο αρμόδιο Τμήμα Ελέγχου, Μετρήσεων και Υδροοικονομίας Περιβάλλοντος της Περιφέρειας. Να τηρούνται τα ακόλουθα όρια (New Dutch List for standard soil as 10% organic matter and 25% clay, version February 2000):

Παράμετρος	Οριακή Τιμή New Dutch List (mg/kg)
Υδρογονάνθρακες (εκχυλίσιμες ύλες σε εξάνιο)	5000
Pb	530
Cd	12
Ni	210
Cr	380

67. Σε περίπτωση παύσης λειτουργίας της εγκατάστασης, ο φορέας λειτουργίας της θα πρέπει να προβεί σε συγκεκριμένες δράσεις ώστε να εξυγιάνει και να αποκαταστήσει το χώρο, ήτοι, μεταξύ άλλων:
- καθαρισμός και απορρύπανση χώρων κ.α.

- αποσυναρμολόγηση εξοπλισμού και των κινητών μερών της εγκατάστασης
 - απομάκρυνση του εξοπλισμού και των κινητών μερών της εγκατάστασης
 - απομάκρυνση υλικών
 - συλλογή και διαχείριση αποπλυμάτων
 - Σε περίπτωση ύπαρξης διαρροής θα πρέπει να αφαιρεθεί το τμήμα του ρυπασμένου σκυροδέματος και μέρος του εδάφους (εκσκαφή με υδραυλική τσάπα) και τα προκύπτοντα υλικά να διατεθούν ως επικίνδυνα απόβλητα
 - διαμόρφωση χώρου (για παράδειγμα, χωματουργικά κ.α.) για φυσική επανένταξή του
 - έργα, δράσεις και παρεμβάσεις για την μετέπειτα φροντίδα της εγκατάστασης
- Η παύση της λειτουργίας της εγκατάστασης θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις (30) και (31) σχετικές ΚΥΑ. Η οριστική παύση λειτουργίας της εγκατάστασης καθώς και ο τερματισμός των εργασιών αποκατάστασης εγκρίνεται με Απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και δίνεται εντολή για την έναρξη των εργασιών της μετέπειτα φροντίδας
68. Η παρούσα Απόφαση δεν καλύπτει θέματα ασφάλειας των εγκαταστάσεων ή ασφάλειας και υγιεινής του προσωπικού, ούτε απαλλάσσει την επιχείρηση από την υποχρέωση εφοδιασμού της με άλλες άδειες, που τυχόν προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

3.3.5. Περιβάλλον της περιοχής - Ευαίσθητα στοιχεία - Ειδικά προστατευόμενες ζώνες

Απαγορεύεται οποιαδήποτε απόρριψη αποβλήτων στη θάλασσα, σε ρέματα, προστατευόμενες περιοχές καθώς και σε οποιονδήποτε φυσικό αποδέκτη.

Γ. Χρονικό διάστημα ισχύος των περιβαλλοντικών όρων - Προϋποθέσεις για την ανανέωση τροποποίησης της

1. Η παρούσα Απόφαση ισχύει για δέκα εννέα (19) έτη (δεκαπέντε (15) + τέσσερα (4)) από την ημερομηνία έκδοσής της, καθώς η εν λόγω εγκατάσταση διαθέτει και Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001, σε ισχύ, καθώς και με την προϋπόθεση ότι δεν θα έχει επέλθει εντωμεταξύ μεταβολή των δεδομένων, βάσει των οποίων εκδίδεται αυτή
2. Πριν την παρέλευση του ανωτέρου διαστήματος, ο κύριος του έργου οφείλει να επανέλθει με νεότερη αίτηση του, προκειμένου να τηρηθούν τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ209/Α/21.09.2011), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
3. Η ΑΕΠΟ εξακολουθεί να ισχύει προσωρινά και μετά τη λήξη της, μέχρι την έκδοση νέας ανανεωμένης ή τροποποιημένης απόφασης, εφόσον όμως ο κύριος του έργου αιτηθεί την ανανέωση ή τροποποίηση της, τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν από τη λήξη της, υποβάλλοντας προς τούτο τα εκάστοτε απαιτούμενα δικαιολογητικά
4. Για τον εκσυγχρονισμό, βελτίωση, επέκταση ή τροποποίηση της δραστηριότητας, όπως αυτή περιγράφεται στην Μελέτη ανανέωσης - τροποποίησης και στα συνοδευτικά στοιχεία αυτής που υποβλήθηκαν με τα (69) σχετικά και διέπεται από τους όρους και περιορισμούς της παρούσας ΑΕΠΟ, απαιτείται η τήρηση του άρθρου 6 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21.09.2011), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
5. Σε περίπτωση που από τις τακτικές και έκτακτες περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις διαπιστωθούν σοβαρά προβλήματα υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή αν παρατηρηθούν επιπτώσεις στο περιβάλλον που δεν είχαν προβλεφθεί από την Μελέτη ανανέωσης - τροποποίησης και τα συνοδευτικά στοιχεία αυτής που υποβλήθηκαν με τα (69) σχετικά και την ΑΕΠΟ, επιβάλλονται πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι ή τροποποιούνται οι όροι της ΑΕΠΟ, όπως προβλέπεται στην παρ. 9 του άρθρου 2 σε συνδυασμό με το άρθρο 6 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21.09.2011), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, μη εξαιρουμένων και τυχόν αντισταθμιστικών μέτρων ή τελών κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21.09.2011), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Δ) Λοιπές διατάξεις

1. Η ΑΕΠΟ δεν καλύπτει θέματα ασφάλειας έναντι ατυχημάτων μεγάλης έκτασης ή ασφάλειας και υγιεινής του προσωπικού, ούτε απαλλάσσει τον υπόχρεο φορέα από την υποχρέωση εφοδιασμού του με άλλες άδειες, που τυχόν προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. Επιπλέον, η ΑΕΠΟ εκδίδεται χωρίς να εξεταστούν οι

τίτλοι ιδιοκτησίας του χώρου υλοποίησης του έργου, καθώς και οι όροι και περιορισμοί δόμησης του γηπέδου και δεν συνεπάγεται νομιμοποίηση οποιωνδήποτε αυθαίρετων υφιστάμενων κατασκευών για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί αυθαιρέτων κατασκευών

2. Η παρούσα Απόφαση ισχύει με την επιφύλαξη ότι δεν αντίκειται σε πολεοδομικές και άλλες ειδικές διατάξεις που τυχόν κατισχύουν αυτής.
3. Η παρούσα Απόφαση δεν απαλλάσσει τον κύριο του έργου από την υποχρέωση εφοδιασμού και με άλλες άδειες - εγκρίσεις, εάν από τη σχετική νομοθεσία προκύπτει σχετική υποχρέωση
4. Η παρούσα Απόφαση, όσον αφορά στα επιπλέον τέσσερα (4) έτη χρονικής διάρκειας ισχύος αυτής, ισχύει με την προϋπόθεση ότι, ο φορέας διαθέτει ανανέωση, σε ισχύ, του Συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001, καθόλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας
5. Τα ως άνω αναφερόμενα στην παρούσα Απόφαση αποτελούν υποχρεώσεις του Φορέα της δραστηριότητας, για την προστασία του περιβάλλοντος, η εφαρμογή των οποίων, αποτελεί επίσης απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας και δεν υποκαθιστά απαιτούμενες άλλες εγκρίσεις ή άδειες.

Ε) Έλεγχος τήρησης των περιβαλλοντικών όρων της ΑΕΠΟ

1. Η παρούσα Απόφαση και η θεωρημένη Μελέτη ανανέωσης - τροποποίησης και τα συνοδευτικά στοιχεία αυτής που υποβλήθηκαν με τα (69) σχετικά (συμπεριλαμβανομένων των παραρτημάτων της) να είναι διαθέσιμες στο χώρο της δραστηριότητας και να επιδεικνύονται από τον κύριο του έργου σε κάθε αρμόδιο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ελεγκτικό όργανο
2. Η θεωρημένη ΜΠΕ ανανέωσης - τροποποίησης και τα συνοδευτικά στοιχεία αυτής που υποβλήθηκαν με τα (69) σχετικά (συμπεριλαμβανομένων του σχεδίου "Διάγραμμα χωροθέτησης - Κάτοψη εγκατάστασης") αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Απόφασης
3. Ο υπόχρεος φορέας έχει την υποχρέωση:
 - να τηρεί στοιχεία (μητρώα καταγραφής στοιχείων παρακολούθησης των περιβαλλοντικών όρων, ετήσιες εκθέσεις παρακολούθησης των περιβαλλοντικών όρων, τεχνικές μελέτες που εκπονούνται σε εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων, τιμολόγια, συμβάσεις, διάφορα παραστατικά έγγραφα, κ.α.), βάσει των οποίων θα αποδεικνύεται η συμμόρφωση του με τους περιβαλλοντικούς όρους της παρούσας Απόφασης. Τα στοιχεία αυτά να βρίσκονται στο χώρο της δραστηριότητας και να επιδεικνύονται από τον κύριο του έργου σε κάθε αρμόδιο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ελεγκτικό όργανο
 - να επιτρέπει την είσοδο σε κάθε αρμόδιο ελεγκτικό όργανο
 - να παρέχει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες
 - να διευκολύνει τον έλεγχο και να συμμορφώνεται στις συστάσεις - υποδείξεις των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων τήρησης των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας
4. Τυχόν θέματα που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της ΑΕΠΟ και δεν καλύπτονται από τους όρους αυτής, επιλύονται βάσει της κείμενης νομοθεσίας (εθνικής και κοινοτικής) και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν βάσει της θεωρημένης Μελέτης ανανέωσης - τροποποίησης και των συνοδευτικών στοιχείων αυτής που υποβλήθηκαν με τα (69) σχετικά (συμπεριλαμβανομένων των παραρτημάτων της) που συνοδεύει την παρούσα Απόφαση
5. Σε περίπτωση πρόκλησης οποιασδήποτε ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή παράβασης των όρων της ΑΕΠΟ επιβάλλονται στους υπεύθυνους του κυρίου του έργου οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/16.10/1986), όπως τροποποιήθηκαν με τους Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/25.04.2002), Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21.09.2011) και Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13.02.2012) όπως αυτοί ισχύουν.
6. Σε κάθε περίπτωση, οι όροι αδειοδότησης επανεξετάζονται και, όπου απαιτείται αναπροσαρμόζονται, τουλάχιστον στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 - Εάν η ρύπανση από την εγκατάσταση είναι τέτοια ώστε να πρέπει να αναθεωρηθούν οι ισχύουσες οριακές τιμές εκπομπών ή να περιληφθούν σε αυτήν νέες οριακές τιμές εκπομπών,
 - όπου απαιτείται για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με νέο ή αναθεωρημένο ποιοτικό πρότυπο περιβάλλοντος με βάση νεότερη κανονιστική διάταξη

7. Σε περίπτωση συμβάντος ή ατυχήματος που επηρεάζει σημαντικά το περιβάλλον ο φορέας του έργου (και με την επιφύλαξη του Προεδρικού Διατάγματος 148/2009 (ΦΕΚ 190/Α/29.09.2009), όπως ισχύει, σχετικό με την περιβαλλοντική ευθύνη όσον αφορά την πρόληψη και την αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημίας):
- ενημερώνει αμέσως την αρμόδια αρχή,
 - λαμβάνει αμέσως τα μέτρα για τον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την αποφυγή άλλων συμβάντων ή ατυχημάτων,
 - υποχρεούται να λάβει όλα τα κατάλληλα συμπληρωματικά μέτρα, τα οποία η αρμόδια αρχή θεωρεί αναγκαία για τον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την αποφυγή άλλων συμβάντων ή ατυχημάτων.

ΣΤ) Δημοσιοποίηση της ΑΕΠΟ.

1. Η επιβαλλόμενη από τη νομοθεσία δημοσίευση της παρούσας Απόφασης πραγματοποιείται με την ανάρτηση της στον ειδικό δικτυακό τόπο, στη δικτυακή διεύθυνση aero.yrpeka.gr (σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 19α του Ν. 4014/2011, όπως ισχύει, καθώς και στην ΚΥΑ 2139&2012-ΦΕΚ1470Β)
2. Η παρούσα απόφαση διαβιβάζεται στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Αττικής προκειμένου να λάβει γνώση και να ενημερώσει τους πολίτες και τους φορείς εκπροσώπησής τους, σύμφωνα με τον Ν. 4014/2011, όπως ισχύει, το άρθρο 5, παρ. 3 του Ν. 1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 3010/02 και το Π.Δ. 135/2010, όπως αυτό ισχύει.
3. Κατά της Απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Π.Ε.Ν. μέσα σε διάστημα τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της Απόφασης στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ. 2 του Ν. 2503/1997 σε συνδυασμό με το άρθρο 8 του Ν. 3200/55.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Κ. ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ

Συνημμένο: Ένα (1) αντίγραφο (69) σχετικού φακέλου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΠΡΟΣ:

ΕΝΒΙΡΟΧΕΜ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.
Ακτή Μουτσοπούλου 58, 185 36, Πειραιάς

(με συνημμένα)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Περιφέρεια Αττικής
Περιφερειακό Συμβούλιο
Συγγρού 15, Αθήνα

Εσωτερική Διανομή

1. Χρονολογικό Αρχείο
2. Αρχείο θέματος
3. Η. Δαπουλάκης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α**Κωδικοί ΕΚΑ προς αποθήκευση αποβλήτων****1 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ, ΕΞΟΡΥΞΗ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΥΚΤΩΝ**

- 01 01 απόβλητα από την εκσκαφή ορυκτών
- 01 03 04* οξεοπαραγωγά υπολείμματα από την επεξεργασία θειούχου μεταλλεύματος
- 01 03 05* άλλα υπολείμματα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
- 01 03 07* άλλα υπολείμματα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες από τη φυσική και χημική επεξεργασία ορυκτών που περιέχουν μέταλλα
- 01 03 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
- 01 04 07* απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες από φυσική και χημική επεξεργασία ορυκτών που δεν περιέχουν μέταλλα
- 01 04 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
- 01 05 05* λάσπες και απόβλητα από γεώτρηση που περιέχουν πετρέλαιο
- 01 05 06* λάσπες γεωτρήσεων και άλλα απόβλητα γεωτρήσεων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
- 01 05 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

2 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΗ, ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ, ΘΗΡΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ, ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

- 02 01 απόβλητα από γεωργία, κηπευτική, υδατοκαλλιέργεια, δασοκομία, θήρα και αλιεία
- 02 01 08* αγροχημικά απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
- 02 01 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

3 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΑΜΠΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΟΛΤΟΥ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ

- 03 01 απόβλητα από την κατεργασία ξύλου και την παραγωγή ταμπλάδων και επίπλων
- 03 01 04* πριονίδι, ξέσματα, αποκομμένα τεμάχια, κατάλοιπα ξυλείας, μοριοσανίδες και καπλαμάδες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
- 03 01 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
- 03 02 απόβλητα συντήρησης ξύλου
- 03 02 01* μη αλογονωμένα οργανικά συντηρητικά ξύλου
- 03 02 02* οργανοχλωριωμένα συντηρητικά ξύλου
- 03 02 03* οργανομεταλλικά συντηρητικά ξύλου
- 03 02 04* ανόργανα συντηρητικά ξύλου
- 03 02 05* άλλα συντηρητικά ξύλου που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
- 03 03 απόβλητα από την παραγωγή και κατεργασία πολτού, χαρτιού και χαρτονιών
- 03 03 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

04 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ, ΓΟΥΝΑΣ ΚΑΙ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ

04 01	απόβλητα από τις βιομηχανίες δέρματος και γούνας
04 01 03*	απόβλητα απολίπανσης που περιέχουν διαλύτη χωρίς υγρή φάση
04 01 04*	υγρό βυρσοδεψίας που περιέχει χρώμιο
04 01 06*	λάσπες, ειδικότερα από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής, που περιέχουν χρώμιο
04 01 08*	απόβλητο επεξεργασμένο δέρμα (μπλε φύλλα, ξέσματα, αποκομμένα τεμάχια, σκόνη
	στιλβώματος) που περιέχει χρώμιο
04 01 99	απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
04 02	απόβλητα από τη βιομηχανία υφαντουργίας
04 02 14*	απόβλητα από φινίρισμα που περιέχουν οργανικούς διαλύτες
04 02 16*	χρώματα και βαφές που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
04 02 99	απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

05 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΥΛΙΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΥΡΟΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΘΡΑΚΑ

05 01	απόβλητα από τη διύλιση πετρελαίου
05 01 02*	λάσπες από τον αφαλατωτή
05 01 03*	λάσπες του πυθμένα δεξαμενών
05 01 04*	οξινοαλκυλικές λάσπες
05 01 05*	πετρελαιοκηλίδες
05 01 06*	λάσπες περιέχουσες πετρέλαιο από λειτουργίες συντήρησης της μονάδας ή του εξοπλισμού
05 01 07*	όξινες πίσσες
05 01 08*	άλλες πίσσες
05 01 09*	λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
05 01 11*	απόβλητα από τον καθαρισμό καυσίμου με βασικά υλικά
05 01 12*	οξέα περιέχοντα πετρέλαιο
05 01 15*	αργιλούχα υλικά από εξαντλημένα φίλτρα
05 01 99	απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
05 06	απόβλητα από την πυρολυτική επεξεργασία άνθρακα
05 06 01*	όξινες πίσσες
05 06 03*	άλλες πίσσες
05 06 99	απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
05 07	απόβλητα από τον καθαρισμό και τη μεταφορά φυσικού αερίου
05 07 01*	απόβλητα που περιέχουν υδράργυρο
05 07 99	απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

06 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ

06 01	απόβλητα από την παραγωγή, διαμόρφωση, προμήθεια και χρήση (ΠΔΠΧ) οξέων
06 01 01*	θειικό οξύ και θειώδες οξύ
06 01 02*	υδροχλωρικό οξύ
06 01 03*	υδροφθορικό οξύ
06 01 04*	φωσφορικό και φωσφορώδες οξύ

06 01 05*	νιτρικό οξύ και νιτρώδες οξύ
06 01 06*	άλλα οξέα
06 01 99	απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
06 02	απόβλητα από την ΠΔΠΧ βάσεων
06 02 01*	υδροξείδιο του ασβεστίου
06 02 03*	υδροξείδιο του αμμωνίου
06 02 04*	υδροξείδιο του νατρίου και του καλίου
06 02 05*	άλλες βάσεις
06 02 99	απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
06 03	απόβλητα από την ΠΔΠΧ αλάτων και των διαλυμάτων τους, καθώς και μεταλλικών οξειδίων
06 03 11*	στερεά άλατα και διαλύματα που περιέχουν κυανιούχα άλατα
06 03 13*	στερεά άλατα και διαλύματα που περιέχουν βαρέα μέταλλα
06 03 15*	μεταλλικά οξείδια που περιέχουν βαρέα μέταλλα
06 03 99	απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
06 04	απόβλητα που περιέχουν μέταλλα εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο
06 03	
06 04 03*	απόβλητα που περιέχουν αρσενικό
06 04 04*	απόβλητα που περιέχουν υδράργυρο
06 04 05*	απόβλητα που περιέχουν άλλα βαρέα μέταλλα
06 04 99	απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
06 05	λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής
06 05 02*	λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
06 06	απόβλητα από την ΠΔΠΧ θειούχων χημικών ουσιών, χημικών διεργασιών θείου και διεργασιών αποθείωσης
06 06 02*	απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες θειούχες ουσίες
06 06 99	απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
06 07	απόβλητα από την ΠΔΠΧ αλογόνων και από χημικές διεργασίες αλογόνων
06 07 01*	απόβλητα που περιέχουν αμίαντο από ηλεκτρόλυση
06 07 02*	ενεργός άνθρακας από την παραγωγή χλωρίου
06 07 03*	λάσπη θειικού βαρίου που περιέχει υδράργυρο
06 07 04*	διαλύματα και οξέα, π.χ. θειικό οξύ
06 07 99	απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
06 08	απόβλητα από την ΠΔΠΧ πυριτίου και παραγώγων πυριτίου
06 08 02*	απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνα χλωροσιλάνια
06 08 99	απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
06 09	απόβλητα από την ΠΔΠΧ φωσφορούχων χημικών ουσιών και από χημικές διεργασίες
	φωσφόρου
06 09 03*	απόβλητα αντιδράσεων με βάση το ασβέστιο, που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες ή έχουν μολυνθεί από αυτές
06 09 99	απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
06 10	απόβλητα από την ΠΔΠΧ αζωτούχων χημικών ουσιών, από χημικές διεργασίες
αζώτου	
	και την παραγωγή λιπασμάτων
06 10 02*	απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
06 10 99	απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
06 13	απόβλητα από άλλες ανόργανες χημικές διεργασίες μη προδιαγραφόμενες άλλως
06 13 01*	ανόργανα προϊόντα προστασίας φυτών, συντηρητικά υλικά ξύλου και άλλα βιοκτόνα

06 13 02*	εξαντλημένος ενεργός άνθρακας (εκτός 06 07 02)
06 13 04*	απόβλητα από τη βιομηχανία επεξεργασίας αμιάντου
06 13 05*	καπνιά
06 13 99	απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

07 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ

07 01 βασικών	απόβλητα από την παραγωγή, διαμόρφωση, προμήθεια και χρήση (ΠΔΠΧ) οργανικών χημικών ουσιών
07 01 01*	υδατικά υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά
07 01 03*	οργανικοί αλογονούχοι διαλύτες, υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά
07 01 04*	άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά
07 01 07*	αλογονούχα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων
07 01 08*	άλλα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων
07 01 09*	αλογονούχες πλάκες φίλτρων, εξαντλημένα απορροφητικά υλικά
07 01 10*	άλλες πλάκες φίλτρων, εξαντλημένα απορροφητικά υλικά
07 01 11*	λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
07 01 99	απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
07 02	απόβλητα από την ΠΔΠΧ πλαστικών, συνθετικού καουτσούκ και τεχνητών ινών
07 02 01*	υδατικά υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά
07 02 03*	οργανικοί αλογονούχοι διαλύτες, υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά
07 02 04*	άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά
07 02 07*	αλογονούχα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων
07 02 08*	άλλα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων
07 02 09*	αλογονούχες πλάκες φίλτρων, εξαντλημένα απορροφητικά υλικά
07 02 10*	άλλες πλάκες φίλτρων, εξαντλημένα απορροφητικά υλικά
07 02 11*	λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
07 02 14*	απόβλητα από πρόσθετα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
07 02 16*	απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες σιλικόνες
07 02 99	απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
07 03	απόβλητα από την ΠΔΠΧ οργανικών βαφών και πιγμέντων (εκτός 06 11)
07 03 01*	υδατικά υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά
07 03 03*	οργανικοί αλογονούχοι διαλύτες, υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά
07 03 04*	άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά
07 03 07*	αλογονούχα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων
07 03 08*	άλλα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων
07 03 09*	αλογονούχες πλάκες φίλτρων και εξαντλημένα απορροφητικά υλικά
07 03 10*	άλλες πλάκες φίλτρων και εξαντλημένα απορροφητικά υλικά
07 03 11*	λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
07 03 99	απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
07 04 σημεία	απόβλητα από την ΠΔΠΧ οργανικών προϊόντων προστασίας φυτών (εκτός από τα 02 01, 08 και 02 01 09), συντηρητικών υλικών ξύλου (εκτός από το σημείο 03 02) και άλλων βιοκτόνων
07 04 01*	υδατικά υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά
07 04 03*	οργανικοί αλογονούχοι διαλύτες, υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά
07 04 04*	άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά

07 04 07*	αλογονούχα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων
07 04 08*	άλλα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων
07 04 09*	αλογονούχες πλάκες φίλτρων και εξαντλημένα απορροφητικά υλικά
07 04 10*	άλλες πλάκες φίλτρων και εξαντλημένα απορροφητικά υλικά
07 04 11*	λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
07 04 13*	στερεά απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
07 04 99	απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
07 05	απόβλητα από την ΠΔΠΧ φαρμακευτικών προϊόντων
07 05 01*	υδατικά υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά
07 05 03*	οργανικοί αλογονούχοι διαλύτες, υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά
07 05 04*	άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά
07 05 07*	αλογονούχα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων
07 05 08*	άλλα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων
07 05 09*	αλογονούχες πλάκες φίλτρων και εξαντλημένα απορροφητικά υλικά
07 05 10*	άλλες πλάκες φίλτρων και εξαντλημένα απορροφητικά υλικά
07 05 11*	λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
07 05 13*	στερεά απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
07 05 99	απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
07 06	απόβλητα από την ΠΔΠΧ λιπών, λιπαντικών, σαπουνιών, απορρυπαντικών, απολυμαντικών και καλλυντικών
07 06 01*	υδατικά υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά
07 06 03*	οργανικοί αλογονούχοι διαλύτες, υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά
07 06 04*	άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά
07 06 07*	αλογονούχα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων
07 06 08*	άλλα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων
07 06 09*	αλογονούχες πλάκες και εξαντλημένα απορροφητικά υλικά
07 06 10*	άλλες πλάκες φίλτρων και εξαντλημένα απορροφητικά υλικά
07 06 11*	λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
07 06 99	απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
07 07	απόβλητα από την παραγωγή, διαμόρφωση, προμήθεια και χρήση ευγενών χημικών
	ουσιών και χημικών προϊόντων μη προδιαγραφόμενων άλλως
07 07 01*	υδατικά υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά
07 07 03*	οργανικοί αλογονούχοι διαλύτες, υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά
07 07 04*	άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά
07 07 07*	αλογονούχα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων
07 07 08*	άλλα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων
07 07 09*	αλογονούχες πλάκες φίλτρων και εξαντλημένα απορροφητικά υλικά
07 07 10*	άλλες πλάκες φίλτρων και εξαντλημένα απορροφητικά υλικά
07 07 11*	λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
07 07 99	απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

8 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ (ΠΔΠΧ) ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΩΝ (ΧΡΩΜΑΤΑ, ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΚΑΙ ΣΜΑΛΤΟ ΥΑΛΟΥ), ΚΟΛΛΩΝ, ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΕΛΑΝΩΝ

08 01	απόβλητα από την ΠΔΠΧ καθώς και την αφαίρεση χρωμάτων και βερνικιών
08 01 11*	απόβλητα από χρώματα και βερνίκια που περιέχουν οργανικούς διαλύτες ή άλλες

	επικίνδυνες ουσίες
08 01 12	απόβλητα από χρώματα και βερνίκια άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 08
01 11	
08 01 13*	λάσπες από χρώματα ή βερνίκια που περιέχουν οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες
08 01 15*	υδαρείς λάσπες που περιέχουν χρώματα ή βερνίκια με οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες
08 01 17*	απόβλητα από αφαίρεση χρωμάτων ή βερνικιών που περιέχουν οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες
08 01 18	απόβλητα από αφαίρεση χρωμάτων ή βερνικιών άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 08 01 17
08 01 19*	υδατικά αιωρήματα που περιέχουν χρώματα ή βερνίκια με οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες
08 01 21*	απόβλητα από υλικά αφαίρεσης χρωμάτων ή βερνικιών
08 01 99	απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
08 03	απόβλητα από την ΠΔΠΧ τυπογραφικών μελανών
08 03 12*	απόβλητα μελανών που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
08 03 14*	λάσπες μελάνης που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
08 03 16*	απόβλητα διαλυμάτων οξέων χαρακτηριστικής
08 03 17*	απόβλητα τόνερ εκτύπωσης που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
08 03 19*	έλαια διασποράς
08 03 99	απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
08 04	απόβλητα από την ΠΔΠΧ κολλών και στεγανωτικών υλικών (περιλαμβάνονται και υδατο-στεγανωτικά προϊόντα)
08 04 09*	απόβλητα κολλών και στεγανωτικών υλικών που περιέχουν οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες
08 04 11*	λάσπες κολλών και στεγανωτικών υλικών που περιέχουν οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες
08 04 13*	υδαρείς λάσπες που περιέχουν κόλλες ή στεγανωτικά υλικά με οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες
08 04 15*	υδατικά υγρά απόβλητα που περιέχουν κόλλες ή στεγανωτικά υλικά με οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες
08 04 99	απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
08 05	απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως στο κεφάλαιο 08
08 05 01*	απόβλητα ισοκυανικών ενώσεων

09 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

09 01	απόβλητα από τη φωτογραφική βιομηχανία
09 01 01*	διαλύματα εμφανιστηρίου και ενεργοποίησης με υδατική βάση
09 01 02*	διαλύματα πλάκας όφσετ εμφανιστηρίου με υδατική βάση
09 01 03*	διαλύματα εμφανιστηρίου με βάση διαλύτες
09 01 04*	διαλύματα σταθεροποιητή
09 01 05*	διαλύματα ξεπλύματος και διαλύματα ξεπλύματος σταθεροποιητή
09 01 06*	απόβλητα που περιέχουν άργυρο από επιτόπου επεξεργασία φωτογραφικών αποβλήτων

- 09 01 11* κάμερες μιας χρήσης που περιέχουν μπαταρίες οι οποίες περιλαμβάνονται στα σημεία 16 06 01, 16 06 02 ή 16 06 03
- 09 01 13* υδατικά υγρά απόβλητα από την επιτόπου ανάκτηση αργύρου εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 09 0106
- 09 01 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

10 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ

- 10 01 απόβλητα από σταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας ή άλλους σταθμούς καύσης (εκτός από το κεφάλαιο 19)
- 10 01 04* πτητική τέφρα και σκόνη λέβητα πετρελαίου
- 10 01 09* θειικό οξύ
- 10 01 13* πτητική τέφρα από γαλακτοποιημένους υδρογονάνθρακες που χρησιμοποιούνται ως καύσιμο
- 10 01 14* τέφρα κλιβάνου, σκωρία και σκόνη λέβητα από κοινή αποτέφρωση που περιέχει επικίνδυνες ουσίες
- 10 01 16* πτητική τέφρα από κοινή αποτέφρωση που περιέχει επικίνδυνες ουσίες
- 10 01 18* απόβλητα από τον καθαρισμό αερίων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
- 10 01 20* λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
- 10 01 22* υδαρείς λάσπες από τον καθαρισμό λέβητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
- 10 01 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
- 10 02 απόβλητα από τη βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα
- 10 02 07* στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
- 10 02 11* απόβλητα από επεξεργασία νερού ψύξης που περιέχουν πετρέλαιο
- 10 02 13* λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία αερίων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
- 10 02 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
- 10 03 απόβλητα από τη θερμική μεταλλουργία αλουμινίου
- 10 03 04* σκωρίες πρωτοβάθμιας επεξεργασίας
- 10 03 08* αλατώδεις σκωρίες δευτεροβάθμιας παραγωγής μεταλλεύματος
- 10 03 09* μαύρες επιπλέουσες σκωρίες δευτεροβάθμιας παραγωγής μεταλλεύματος
- 10 03 15* εξαφρίσματα που είναι εύφλεκτα ή εκλύουν κατά την επαφή με το νερό εύφλεκτα αέρια σε επικίνδυνες ποσότητες
- 10 03 17* απόβλητα που περιέχουν πίσσα από την παραγωγή θετικών ηλεκτροδίων
- 10 03 19* σκόνη καυσαερίων που περιέχει επικίνδυνες ουσίες
- 10 03 21* άλλα σωματίδια και σκόνη (συμπεριλαμβάνεται η σκόνη σφαιρομούλου) που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
- 10 03 23* στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
- 10 03 25* λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία αερίων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
- 10 03 27* απόβλητα από την επεξεργασία νερού ψύξης που περιέχει πετρέλαιο
- 10 03 29* απόβλητα από την επεξεργασία αλατωδών σκωριών και μαύρων επιπλεουσών σκωριών που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
- 10 03 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
- 10 04 απόβλητα από τη θερμική μεταλλουργία μολύβδου
- 10 04 01* σκωρίες πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής

10 04 02*	επιπλέουσες σκωρίες και εξαφρίσματα πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής
10 04 03*	αρσενικό ασβέστιο
10 04 04*	σκόνη καυσαερίων
10 04 05*	άλλα σωματίδια και σκόνη
10 04 06*	στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων
10 04 07*	λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία αερίων
10 04 09*	απόβλητα από την επεξεργασία νερού ψύξεως που περιέχουν πετρέλαιο
10 04 99	απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
10 05	απόβλητα από τη θερμική μεταλλουργία ψευδαργύρου
10 05 03*	σκόνη καυσαερίων
10 05 05*	στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων
10 05 06*	λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία αερίων
10 05 08*	απόβλητα από την επεξεργασία νερού ψύξεως που περιέχουν πετρέλαιο
10 05 10*	επιπλέουσες σκωρίες και εξαφρίσματα εύφλεκτα ή τα οποία εκπέμπουν, ερχόμενα σε
	επαφή με το νερό, εύφλεκτα αέρια σε επικίνδυνες ποσότητες
10 05 99	απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
10 06	απόβλητα από τη θερμική μεταλλουργία χαλκού
10 06 03*	σκόνη καυσαερίων
10 06 06*	στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων
10 06 07*	λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία αερίων
10 06 09*	απόβλητα από την επεξεργασία νερού ψύξεως που περιέχουν πετρέλαιο
10 06 99	απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
10 07	απόβλητα από τη θερμική μεταλλουργία αργύρου, χρυσού και λευκοχρύσου
10 07 07*	απόβλητα από την επεξεργασία νερού ψύξεως που περιέχουν πετρέλαιο
10 07 99	απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
10 08	απόβλητα από τη θερμική μεταλλουργία άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων
10 08 08*	αλατώδεις σκωρίες πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής
10 08 10*	επιπλέουσες σκωρίες και εξαφρίσματα εύφλεκτα
10 08 12*	πίσσα που περιέχει απόβλητα από την παραγωγή θετικών ηλεκτροδίων
10 08 15*	σκόνη καυσαερίων που περιέχει επικίνδυνες ουσίες
10 08 17*	λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία καυσαερίων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
10 08 19*	απόβλητα από την επεξεργασία νερού ψύξης που περιέχουν πετρέλαιο
10 08 99	απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
10 09	απόβλητα από την χύτευση σιδηρούχων τεμαχίων
10 09 05*	χύτευση καλουπιών, τα οποία δεν έχουν υποστεί χύση μετάλλου και περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
10 09 07*	χύτευση καλουπιών, τα οποία έχουν υποστεί χύση μετάλλου και περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
10 09 09*	σκόνη καυσαερίων που περιέχει επικίνδυνες ουσίες
10 09 11*	άλλα σωματίδια που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
10 09 13*	απόβλητα δεσμευτικών παραγόντων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
10 09 15*	απόβλητα παραγόντων ανίχνευσης ρωγμών που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
10 09 99	απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
10 10	απόβλητα από τη χύτευση μη σιδηρούχων τεμαχίων
10 10 05*	χύτευση καλουπιών (εσωτερικών και εξωτερικών), που δεν έχουν υποστεί χύση μετάλλου και περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

- 10 10 07* χύτευση καλουπιών (εσωτερικών και εξωτερικών), που έχουν υποστεί χύση
μετάλλου
- και περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
- 10 10 09* σκόνη καυσαερίων που περιέχει επικίνδυνες ουσίες
- 10 10 11* άλλα σωματίδια που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
- 10 10 13* απόβλητα δεσμευτικών παραγόντων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
- 10 10 15* απόβλητα παραγόντων ανίχνευσης ρωγμών που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
- 10 10 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
- 10 11 απόβλητα από την παραγωγή υάλου και υαλίνων προϊόντων
- 10 11 09* απόβλητο μείγμα προπαρασκευής πριν τη θερμική κατεργασία που περιέχει
επικίνδυνες ουσίες
- 10 11 11* απόβλητα υάλου σε μικρά σωματίδια και πούδρα υάλου που περιέχει βαρέα
μέταλλα
- (π.χ. από καθοδικούς σωλήνες)
- 10 11 13* λάσπες στιλβώσεως και λείανσης υάλου που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
- 10 11 15* στερεά απόβλητα από την επεξεργασία καυσαερίων που περιέχουν επικίνδυνες
ουσίες
- 10 11 17* λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία καυσαερίων που περιέχουν
επικίνδυνες ουσίες
- 10 11 19* στερεά απόβλητα από την επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν
επικίνδυνες ουσίες
- 10 11 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
- 10 12 απόβλητα από την παραγωγή κεραμικών, τούβλων, κεραμιδιών και προϊόντων
δομικών
- κατασκευών
- 10 12 09* στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
- 10 12 11* απόβλητα σμαλτοποίησης που περιέχουν βαρέα μέταλλα
- 10 12 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
- 10 13 απόβλητα από την παραγωγή τσιμέντου, ανύδρου ασβέστου και
ασβεστο-κονιάματος,
- καθώς και αντικειμένων και προϊόντων που κατασκευάζονται από αυτά
- 10 13 09* απόβλητα από την παραγωγή αμιαντοτσιμέντου που περιέχουν αμίαντο
- 10 13 12* στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
- 10 13 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
- 10 14 απόβλητα από κλιβάνους αποτεφρώσεως απορριμμάτων
- 10 14 01* απόβλητα από τον καθαρισμό αερίων που περιέχουν υδράργυρο

11 **ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΗΜΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ**

- 11 01 απόβλητα από τη χημική επιφανειακή επεξεργασία και την επικάλυψη μετάλλων και
άλλων υλικών (π.χ. διεργασίες γαλβανισμού, διεργασίες επιψευδαργύρωσης,
διεργασίες καθαρισμού με οξύ, χαραγής με οξύ, φωσφορικής επικάλυψης,
αλκαλικής απολίπανσης, οξειδώσεως δια ανοδικής επεξεργασίας)
- 11 01 05* οξέα καθαρισμού
- 11 01 06* οξέα μη προδιαγραφόμενα άλλως

11 01 07*	βασικά υλικά καθαρισμού
11 01 08*	λάσπες από τη διαμόρφωση φωσφορικής επικάλυψης σε μέταλλο
11 01 09*	λάσπες και πλάκες φίλτρων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
11 01 11*	υδαρή υγρά ξεπλύματος που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
11 01 13*	απόβλητα απολίπανσης που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
11 01 15*	εκλούσματα και λάσπες από συστήματα μεμβρανών ή συστήματα ανταλλαγής ιόντων
	που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
11 01 16*	κεκορεσμένες ή εξηντλημένες ρητίνες ανταλλαγής ιόντων
11 01 98*	άλλα απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
11 01 99	απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
11 02	απόβλητα από μη σιδηρούχες υδρομεταλλουργικές διεργασίες
11 02 02*	λάσπες από υδρομεταλλουργία ψευδαργύρου (συμπεριλαμβάνονται ιαροσίτης, γαιτίτης)
11 02 05*	απόβλητα από υδρομεταλλουργικές διεργασίες χαλκού που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
11 02 07*	άλλα απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
11 02 99	απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
11 03	λάσπες και στερεά από διεργασίες βαφής
11 03 01*	απόβλητα που περιέχουν κυανιούχα
11 03 02*	άλλα απόβλητα
11 05	απόβλητα από διεργασίες γαλβανισμού
11 05 03*	στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων
11 05 04*	εξαντλημένος ρευστοποιητής
11 05 99	απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

12 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

12 01	απόβλητα από τη μορφοποίηση και τη φυσική και μηχανική επιφανειακή επεξεργασία
	μετάλλων και πλαστικών
12 01 06*	απόβλητα ελαίων μεταλλοτεχνίας που περιέχουν αλογόνα με βάση τα ορυκτά (εκτός γαλακτωδών και διαλυμάτων)
12 01 07*	απόβλητα ελαίων μεταλλοτεχνίας που δεν περιέχουν αλογόνα με βάση τα ορυκτά (εκτός γαλακτωδών και διαλυμάτων)
12 01 08*	γαλακτώματα και διαλύματα μεταλλοτεχνίας που περιέχουν αλογόνα
12 01 09*	γαλακτώματα και διαλύματα μεταλλοτεχνίας που δεν περιέχουν αλογόνα
12 01 10*	συνθετικά έλαια μεταλλοτεχνίας
12 01 12*	εξαντλημένοι κηροί και λίπη
12 01 14*	λάσπες μεταλλοτεχνίας που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
12 01 16*	απόβλητα υλικών αμμοβολής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
12 01 18*	λάσπη μετάλλων (λάσπη από λείανση, στίλβωση και λείανση με αλοιφή) που περιέχει
	πετρέλαιο
12 01 19*	άμεσα βιοαποικοδομήσιμα έλαια μεταλλοτεχνίας
12 01 20*	εξαντλημένα σώματα λείανσης και υλικά λείανσης που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

- 12 01 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
- 12 03 απόβλητα από διεργασίες απολίπανσης με νερό και ατμό (εκτός από το κεφάλαιο 11)
- 12 03 01* υδατικά υγρά πλυσίματος
- 12 03 02* απόβλητα απολίπανσης με ατμό

13 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (εκτός βρωσίμων ελαίων και εκείνων που περιλαμβάνονται στα κεφάλαια 05, 12 και 19)

- 13 01 01* υδραυλικά απόβλητα που περιέχουν PCB
- 13 01 09* χλωριωμένα υδραυλικά έλαια με βάση τα ορυκτά
- 13 02 απόβλητα έλαια μηχανής κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης
- 13 02 04* χλωριωμένα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης με βάση τα ορυκτά
- 13 03 απόβλητα έλαια μόνωσης και μεταφοράς θερμότητας
- 13 03 01* έλαια μόνωσης ή μεταφοράς θερμότητας που περιέχουν PCB
- 13 03 06* χλωριωμένα έλαια μόνωσης ή μεταφοράς θερμότητας με βάση τα ορυκτά εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 13 03 01
- 13 03 08* συνθετικά έλαια μόνωσης και μεταφοράς θερμότητας
- 13 04 έλαια υδροσυλλεκτών πλοίων
- 13 05 01* στερεά υλικά από θαλάμους υπολειμμάτων και στερεά υλικά διαχωριστή ελαίου/νερού
- 13 05 02* λάσπες διαχωριστή ελαίου/νερού
- 13 05 03* λάσπες υποδοχέα
- 13 05 07* ελαιώδη ύδατα από διαχωριστές ελαίου/νερού
- 13 05 08* μείγματα αποβλήτων από θαλάμους υπολειμμάτων και διαχωριστές ελαίου/νερού
- 13 07 απόβλητα υγρών καυσίμων
- 13 07 01* καύσιμο πετρέλαιο και πετρέλαιο ντίζελ
- 13 07 02* βενζίνη
- 13 07 03* άλλα καύσιμα (περιλαμβανομένων μειγμάτων)
- 13 08 απόβλητα ελαίων μη προδιαγραφόμενα άλλως
- 13 08 01* λάσπες ή γαλακτώματα αφαλάτωσης
- 13 08 02* άλλα γαλακτώματα
- 13 08 99* απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

Σημ.: Περιλαμβάνονται μόνο οι κωδικοί που δεν αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης ΑΛΕ

14 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΩΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ, ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΩΘΗΤΙΚΑ (εκτός από τα κεφάλαια 07 και 08)

- 14 06 απόβλητα από οργανικές ουσίες χρησιμοποιούμενες ως διαλύτες, ψυκτικές ουσίες και
- αφρώδη/αερολυματικά προωθητικά
- 14 06 01* χλωροφθοράνθρακες, HCFC, HFC
- 14 06 02* άλλοι αλογονωμένοι διαλύτες και μείγματα διαλυτών
- 14 06 03* άλλοι διαλύτες και μείγματα διαλυτών

- 14 06 04* λάσπες ή στερεά απόβλητα που περιέχουν αλογονωμένους διαλύτες
 14 06 05* λάσπες ή στερεά απόβλητα που περιέχουν άλλους διαλύτες

15 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΣΚΟΥΠΙΣΜΑΤΟΣ, ΥΛΙΚΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ ΜΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩΣ

- 15 01 συσκευασία (περιλαμβανομένων ιδιαιτέρως συλλεγέντων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας)
 15 01 10* συσκευασίες που περιέχουν κατάλοιπα επικινδύνων ουσιών ή έχουν μολυνθεί από αυτές
 15 01 11* μεταλλική συσκευασία που περιέχει επικίνδυνη μήτρα στερεού πορώδους υλικού (π.χ. αμιάντου), περιλαμβανομένων των κενών δοχείων υπό πίεση
 15 02 απορροφητικά υλικά, υλικά φίλτρων, υφάσματα σκουπίσματος και προστατευτικός ρουχισμός
 15 02 02* απορροφητικά υλικά, υλικά φίλτρων (περιλαμβανομένων των φίλτρων ελαίου που δεν προδιαγράφονται άλλως), υφάσματα σκουπίσματος, προστατευτικός ρουχισμός που έχουν μολυνθεί από επικίνδυνες ουσίες

16 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΜΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

- 16 01 οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους από διάφορα μέσα μεταφοράς (περιλαμβανομένων μηχανισμών παντός εδάφους) και απόβλητα από τη διάλυση οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους και από τη συντήρηση οχημάτων (εξαιρουμένων των κεφαλαίων 13, 14 και των σημείων 16 06 και 16 08)
 16 01 07* φίλτρα λαδιού
 16 01 08* κατασκευαστικά στοιχεία που περιέχουν υδράργυρο
 16 01 09* κατασκευαστικά στοιχεία που περιέχουν PCB
 16 01 11* τακάκια φρένων που περιέχουν αμίαντο
 16 01 13* υγρά φρένων
 16 01 14* αντιψυκτικά υγρά που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
 16 01 21* επικίνδυνα κατασκευαστικά στοιχεία εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στα σημεία 16 01 07 έως 16 01 11, στο σημείο 16 01 13 και στο σημείο 16 01 14
 16 01 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
 16 02 απόβλητα από ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό
 16 02 09* μετασχηματιστές και πυκνωτές που περιέχουν PCB
 16 02 10* απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει PCB ή έχει μολυνθεί από παρόμοιες ουσίες
 άλλος από τον αναφερόμενο στο σημείο 16 02 09
 16 02 11* απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει χλωροφθοράνθρακες HCFC, HFC
 16 02 12* απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει ελεύθερο αμίαντο
 16 02 13* απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει επικίνδυνα συστατικά στοιχεία άλλος από τους αναφερόμενους στα σημεία 16 02 09 έως 16 02 12
 16 02 15* επικίνδυνα συστατικά στοιχεία που έχουν αφαιρεθεί από απορριπτόμενο εξοπλισμό
 16 03 διεργασίες εκτός προδιαγραφών και μη χρησιμοποιημένα προϊόντα
 16 03 03* ανόργανα απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

- 16 03 05* οργανικά απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
- 16 05 αέρια σε δοχεία πίεσης και απορριπτόμενες χημικές ουσίες
- 16 05 04* αέρια σε δοχεία πίεσης (περιλαμβάνονται αλόνες) που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
- 16 05 06* εργαστηριακά χημικά υλικά που αποτελούνται από επικίνδυνες ουσίες ή τα οποία περιέχουν επικίνδυνες ουσίες, περιλαμβανομένων μειγμάτων εργαστηριακών χημικών υλικών
- 16 05 07* απορριπτόμενα ανόργανα χημικά υλικά που αποτελούνται από επικίνδυνες ουσίες ή που τις περιέχουν
- 16 05 08* απορριπτόμενα οργανικά χημικά υλικά που αποτελούνται από επικίνδυνες ουσίες ή που τις περιέχουν
- 16 06 μπαταρίες και συσσωρευτές
- 16 06 01* μπαταρίες μολύβδου
- 16 06 02* μπαταρίες Ni-Cd
- 16 06 03* μπαταρίες που περιέχουν υδράργυρο
- 16 06 06* ιδιαίτερα συλλεγόμενες ηλεκτρολύτες από μπαταρίες και συσσωρευτές
- 16 07 απόβλητα από τον καθαρισμό δεξαμενών μεταφοράς και αποθήκευσης καθώς και βαρελιών (εκτός από τα κεφάλαια 05 και 13)
- 16 07 08* απόβλητα που περιέχουν πετρέλαιο
- 16 07 09* απόβλητα που περιέχουν άλλες επικίνδυνες ουσίες
- 16 07 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
- 16 08 εξαντλημένοι καταλύτες
- 16 08 02* εξαντλημένοι καταλύτες που περιέχουν επικίνδυνα μεταβατικά μέταλλα (3) ή επικίνδυνες ενώσεις μεταβατικών μετάλλων
- 16 08 05* εξαντλημένοι καταλύτες που περιέχουν φωσφορικό οξύ
- 16 08 06* αχρηστευμένα υγρά που χρησιμοποιήθηκαν ως καταλύτες
- 16 08 07* εξαντλημένοι καταλύτες που έχουν μολυνθεί από επικίνδυνες ουσίες
- 16 09 οξειδωτικές ουσίες
- 16 09 01* υπερμαγγανικά, π.χ. υπερμαγγανικό κάλιο
- 16 09 02* χρωμικά άλατα, π.χ. χρωμικό κάλιο, διχρωμικό κάλιο ή νάτριο
- 16 09 03* υπεροξείδια, π.χ. υπεροξείδιο υδρογόνου
- 16 09 04* οξειδωτικές ουσίες μη προδιαγραφόμενες άλλως
- 16 10 υδαρή υγρά απόβλητα προοριζόμενα για επεξεργασία εκτός τόπου παραγωγής
- 16 10 01* υδαρή υγρά απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
- 16 10 03* υδαρή συμπυκνώματα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
- 16 11 απόβλητα υλικά επένδυσης και εμαγέ για πυρίμαχες επιφάνειες
- 16 11 01* υλικά επένδυσης και εμαγέ για πυρίμαχες επιφάνειες με βάση τον άνθρακα από μεταλλουργικές διεργασίες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
- 16 11 03* άλλα υλικά επένδυσης και εμαγέ για πυρίμαχες επιφάνειες από μεταλλουργικές διεργασίες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
- 16 11 05* υλικά επένδυσης και εμαγέ για πυρίμαχες επιφάνειες από μη μεταλλουργικές διεργασίες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

17 **ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΧΩΜΑ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΑΠΟ ΡΥΠΑΣΜΕΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ)**

- 17 01 σκυρόδεμα, τούβλα, πλακίδια και κεραμικά

- 17 01 06* μείγματα ή επιμέρους συστατικά από σκυρόδεμα, τούβλα, πλακίδια και κεραμικά που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
- 17 02 ξύλο, γυαλί και πλαστικό
- 17 02 04* γυαλί, πλαστικό και ξύλο που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες ή έχουν μολυνθεί από αυτές
- 17 03 μείγματα ασφάλτου και ορυκτής πίσσας, λιθανθρακόπισσα και προϊόντα πίσσας
- 17 03 01* μείγματα ορυκτής ασφάλτου που περιέχουν λιθανθρακόπισσα
- 17 03 03* λιθανθρακόπισσα και προϊόντα πίσσας
- 17 04 μέταλλα (περιλαμβανομένων και των κραμάτων τους)
- 17 04 09* απόβλητα μετάλλων μολυσμένα από επικίνδυνες ουσίες
- 17 04 10* καλώδια που περιέχουν πετρέλαιο, λιθανθρακόπισσα και άλλες επικίνδυνες ουσίες
- 17 05 χρώματα (περιλαμβανομένων χρωμάτων εκσκαφής από ρυπασμένες τοποθεσίες), πέτρες και μπάζα εκσκαφών
- 17 05 03* χρώματα και πέτρες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
- 17 05 05* μπάζα εκσκαφών που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
- 17 05 07* έρμα σιδηροτροχιών που περιέχει επικίνδυνες ουσίες
- 17 06 μονωτικά υλικά και υλικά δομικών κατασκευών που περιέχουν αμίαντο
- 17 06 01* μονωτικά υλικά που περιέχουν αμίαντο
- 17 06 03* άλλα μονωτικά υλικά που αποτελούνται από επικίνδυνες ουσίες ή τις περιέχουν
- 17 06 05* υλικά δομικών κατασκευών που περιέχουν αμίαντο
- 17 08 υλικά δομικών κατασκευών με βάση τον γύψο
- 17 08 01* υλικά δομικών κατασκευών με βάση τον γύψο μολυσμένα από επικίνδυνες ουσίες
- 17 09 άλλα απόβλητα δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων
- 17 09 01* απόβλητα δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων που περιέχουν υδράργυρο
- 17 09 02* απόβλητα δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων που περιέχουν PCB (π.χ. στεγανωτικά υλικά που περιέχουν PCB, δάπεδα με βάση ρητίνες που περιέχουν PCB, μονάδες στεγανοποιημένης υαλόφραξης που περιέχουν PCB, πυκνωτές που περιέχουν PCB)
- 17 09 03* άλλα απόβλητα δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων (περιλαμβανομένων μειγμάτων αποβλήτων) που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

19 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΔΑΤΟΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

- 19 01 απόβλητα από την καύση ή πυρόλυση αποβλήτων
- 19 01 05* πίττα φίλτρου από την επεξεργασία αερίων
- 19 01 06* υδαρή υγρά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων και άλλα υδαρή υγρά απόβλητα
- 19 01 07* στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων
- 19 01 10* εξαντλημένος ενεργός άνθρακας από επεξεργασία καυσαερίων
- 19 01 11* τέφρα και σκωρία κλιβάνου που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
- 19 01 13* πτητική τέφρα που περιέχει επικίνδυνες ουσίες
- 19 01 15* σκόνη λεβήτων που περιέχει επικίνδυνες ουσίες
- 19 01 17* απόβλητα πυρόλυσης που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
- 19 01 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

- 19 02 απόβλητα από φυσικοχημικές κατεργασίες αποβλήτων (περιλαμβάνονται αποχρωμίωση, αποκυάνωση, εξουδετέρωση)
- 19 02 04* προαναμεμειγμένα απόβλητα που περιέχουν ένα τουλάχιστον επικίνδυνο απόβλητο
- 19 02 05* λάσπες από φυσικοχημικές κατεργασίες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
- 19 02 07* πετρέλαιο και συμπυκνώματα από διαχωρισμό
- 19 02 08* απόβλητα υγρών καυσίμων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
- 19 02 09* απόβλητα στερεών καυσίμων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
- 19 02 11* άλλα απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
- 19 02 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
- 19 03 σταθεροποιημένα/στερεοποιημένα απόβλητα
- 19 03 04* απόβλητα που σημειώνονται με αστερίσκο ως επικίνδυνα και τα οποία είναι μερικώς σταθεροποιημένα
- 19 03 06* απόβλητα που σημειώνονται με αστερίσκο ως επικίνδυνα και τα οποία είναι στερεοποιημένα
- 19 04 υαλοποιημένα απόβλητα και απόβλητα από διεργασίες υαλοποίησης 19 04 01 υαλοποιημένα απόβλητα
- 19 04 02* πτητική τέφρα και απόβλητα επεξεργασίας καυσαερίων
- 19 04 03* μη υαλοποιημένη στερεά φάση
- 19 07 στραγγίδια χώρου υγειονομικής ταφής
- 19 07 02* στραγγίδια χώρου υγειονομικής ταφής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
- 19 08 απόβλητα από εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων μη προδιαγραφόμενα
- 19 08 06* άλλως
- 19 08 06* κεκορεσμένες ή εξαντλημένες ιοντοανταλλακτικές ρητίνες
- 19 08 07* διαλύματα και λάσπες από την αναγέννηση ιοντοανταλλακτών
- 19 08 08* απόβλητα συστημάτων μεμβράνης που περιέχουν βαρέα μέταλλα
- 19 08 10* μείγματα λιπών και ελαίων από το διαχωρισμό ελαίου/ύδατος εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 19 08 09
- 19 08 11* λάσπες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες από τη βιολογική κατεργασία αποβλήτων βιομηχανικών υδάτων
- 19 08 13* λάσπες που περιέχουν ουσίες από άλλη κατεργασία αποβλήτων βιομηχανικών υδάτων
- 19 08 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
- 19 10 απόβλητα από κατατεμαχισμό αποβλήτων που περιέχουν μέταλλα
- 19 10 03* ελαφρό κλάσμα κατατεμαχισμού και σκόνη που περιέχει επικίνδυνες ουσίες
- 19 10 05* άλλα κλάσματα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
- 19 11 απόβλητα από την αναγέννηση πετρελαίου
- 19 11 01* εξηντλημένες άργιλοι φίλτρων
- 19 11 02* όξινες πίτσες
- 19 11 03* υδαρή υγρά απόβλητα
- 19 11 04* απόβλητα από τον καθαρισμό καυσίμων με βασικά υλικά
- 19 11 05* λάσπες από την επιτόπου επεξεργασία λυμάτων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
- 19 11 07* απόβλητα από τον καθαρισμό καυσαερίων
- 19 11 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
- 19 12 απόβλητα από τη μηχανική κατεργασία αποβλήτων (π.χ. διαλογή, σύνθλιψη, συμπαγοποίηση, κοκκοποίηση) μη προδιαγραφόμενα άλλως
- 19 12 06* ξύλο που περιέχει επικίνδυνες ουσίες

- 19 12 11* άλλα απόβλητα (περιλαμβανομένων μειγμάτων υλικών) από τη μηχανική
κατεργασία
- αποβλήτων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
- 19 13 απόβλητα από την εξυγίανση χωμάτων και υπογείων υδάτων
- 19 13 01* στερεά απόβλητα από την εξυγίανση χωμάτων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
- 19 13 03* λάσπες από την εξυγίανση χωμάτων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
- 19 13 04* λάσπες από την εξυγίανση χωμάτων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο
19 13 03
- 19 13 05* λάσπες από την εξυγίανση υπογείων υδάτων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
- 19 13 07* υδαρή υγρά απόβλητα και υδαρή συμπυκνώματα από την εξυγίανση υπογείων
υδάτων
- που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

**20 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ
ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ
ΙΔΡΥΜΑΤΑ), ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΧΩΡΙΣΤΑ ΣΥΛΛΕΓΕΝΤΩΝ**

- 20 01 χωριστά συλλεγόμενα μέρη (εκτός από το σημείο 15 01)
- 20 01 13* διαλύτες
- 20 01 14* οξέα
- 20 01 15* αλκαλικά απόβλητα
- 20 01 17* φωτογραφικά χημικά
- 20 01 19* ζιζανιοκτόνα
- 20 01 23* απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει χλωροφθοράνθρακες
- 20 01 26* έλαια και λίπη άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 20 0125
- 20 01 27* χρώματα, μελάνες, κόλλες και ρητίνες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
- 20 01 29* απορρυπαντικά που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
- 20 01 31* κυτταροτοξικές και κυτταροστατικές φαρμακευτικές ουσίες
- 20 01 32* φάρμακα άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 20 0131
- 20 01 33* μπαταρίες και συσσωρευτές που περιλαμβάνονται στα σημεία 16 06 01*, 16 06 02*
ή 16 06 03* και μεικτές μπαταρίες και συσσωρευτές που περιέχουν τις εν λόγω
μπαταρίες
- 20 01 35* απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός άλλος από τον
αναφερόμενο στα σημεία 20 0121, 20 0123 που περιέχει επικίνδυνα συστατικά
στοιχεία
- 20 01 37* ξύλο που περιέχει επικίνδυνες ουσίες
- 20 01 99 άλλα μέρη μη προδιαγραφόμενα άλλως

Γενική Σημείωση: Οι εξαψήφιοι κωδικοί που καταλήγουν σε 99, όλων των κεφαλαίων του ΕΚΑ, έχουν προβλεφθεί για την κατάταξη σε αυτούς, αποβλήτων τα οποία δεν περιγράφονται επακριβώς σε κανένα κεφάλαιο και κανέναν άλλο εξαψήφιο κωδικό (π.χ. απόβλητα που προκύπτουν από κάποια έκτακτη διαδικασία για την οποία δεν υπάρχει πρόβλεψη στον ΕΚΑ). Τα απόβλητα αυτά οφείλεται να προσδιορίζονται φυσικοχημικά (να γίνεται επιπλέον περιγραφή τους) και είναι δυνατόν να είναι επικίνδυνα ή μη. Στον παρόντα κατάλογο νοούνται ως απόβλητα που δεν μπορούν να κατηγοριοποιηθούν αλλιώς και τα οποία σύμφωνα με τεκμηρίωση του παραγωγού θεωρούνται επικίνδυνα.